# MORKBOOK

Ассортиментная программа малярно-штукатурного инструмента





2019



# СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Гарантированная стабильность и высокое качество

## Самые современные технологические процессы

Мы производим свою продукцию на собственных производственных предприятиях. Наше производство малярных роликов, расположенное в Пельгржимове (Чехия), является самым крупным в Европе. На автоматизированных производственных линиях мы используем самые последние достижения техники, что способствует повышению рентабельности производства.




Собственное производство



Гарантированная стабильность и качество при конкурентоспособной цене

Где бы не находилось производство, к нему применимы одинаково высокие стандарты и требования по качеству, разработанные нашим холдингом. Пристальный контроль всех производственных процессов гарантирует стабильное качество всех продуктов.







## Высокая надежность поставок

Благодаря логистическим центрам и сбытовым компаниям в Европе и Азии мы всегда находимся близко к нашим клиентам. Наши логистические центры расположены по всей Европе: от Финляндии до Испании, от Великобритании до России. Так мы обеспечиваем наивысшее качество поставок и сокращаем сроки доставки.




## **DICOHOMINYECKASI DODEKTI/IBHOCTL**

Увеличение прибыли за счет уникальных решений Color Expert



## Малярно-штукатурный инструмент от профессионалов

Структурированный ассортимент продукции, созданный для удовлетворения потребностей конечного покупателя, (как DIY клиентов, так и профессиональной аудитории), способствует большим доходам в Вашем отделе красок и малярно-штукатурного инструмента.



# Три наших шага для начала успешного сотрудничества



Гарантированное увеличение продаж МШИ в сегменте краски (до 20% от продаж ЛКМ при мин. 80% представленности)



# ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СТЕНД ПРОДАЖ











Концепт Color Expert лауреат премии German Brand Award

# СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

- Понятная и логичная для покупателя структура ассортимента с четким разделением по типам работ и видам лакокрасочных материалов обеспечивает удобство и правильность выбора.
- Концепт дает ответы на самые главные вопросы покупателякакой материал, какая поверхность, какое качество.
- Сбалансированный и оптимальный ассортимент формируется индивидуально под клиента, исходя из присутствия в магазине видов отделочных материалов и их объемов продаж.

# УІ-ІЛІСАЛЬІ-ІАЯ КОІ-ІЦЕПЦИЯ ВЫКЛАДІСИ Высокая удовлетворённость покупателей













# владельца магазина

- Снижение необходимых инвестиций в товарные запасы и персонал торгового зала
- Увеличение объема продаж и валового дохода товарной категории / торговой точки
- Увеличение суммы среднего чека и стоимости проданной единицы
- Отличие от конкурентов



# менеджера по закупкам • Повышение отдачи от 1 SKU и торговой

- Одна товарная матрица, которая охватывает все виды ЛКМ, все уровни качества и типы поверхностей
- Поддержка в реализации товара со стороны поставщика



## конечного потребителя • Быстрый и правильный выбор инструмента

- Удовлетворенность результатом
- Доверие к продавцу



# МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

# КОНЦЕПТ ИЗ ДВУХ МОДУЛЕЙ



# КОНЦЕПТ ИЗ ТРЁХ МОДУЛЕЙ



# КОНЦЕПТ ИЗ ЧЕТЫРЁХ МОДУЛЕЙ




# КОНЦЕПТ ИЗ ПЯТИ МОДУЛЕЙ



# **NAES KOHLIETTA**



# Что важно для покупателя?



Мышление в трёх направлениях

# Концепт Color Expert отвечает на три главных вопроса, которые задаёт покупатель, выбирая малярный инструмент:

**С** Какой материал?

Выбрав материал, например, лак, краску, грунтовку, покупатель сразу может сориентироваться, в какой части стенда Color Expert ему нужно искать инструмент







Какое качество результата?

Покупатель может выбрать, какой результат он хочет получить в итоге



















Навигация концепта Color Expert позволит покупателю верно определить, какой инструмент лучше подойдёт для обрабатываемой им поверхности





## THATOTPAMMЫ

Для правильного и легкого выбора нужного инструмента

# Пиктограммы для правильного и легкого выбора малярного валика

Валик валику и кисть кисти рознь. Выбор продукции велик. Решающую роль при выборе идеального инструмента играет фактура поверхности. С помощью наших пиктограмм мы помогаем конечному потребителю найти правильный продукт. Гладкая поверхность, шероховатая или грубая? Какими дополнительными характеристиками обладает продукт? Важная и наглядная информация всегда перед глазами. Он следует за пиктограммой в точке продаж. Так у него в руке всегда идеальный инструмент и в итоге отличный результат.

# Гладкая, шероховатая или грубая

Решающее значение при выборе правильного малярного валика имеет структура поверхности: гладкая, шероховатая или грубая. Соответствующая пиктограмма поможет сориентироваться.

# Пиктограммы особенных свойств малярных валиков



















# Пиктограммы особенных свойств малярных лент и защитных пленок с малярной лентой













## Уровни ценового и качественного сегмента

Последовательная классификация: свой ассортимент во всех сферах использования мы представляем в соответствии с качеством продукции. Наверху располагается продукция наивысшего класса по качеству и цене (TOP), под ней находится продукция среднего (PROFI) и начального сегмента (BASIS).







Для очень хорошего результата



Для наилучшего результата

## Дополнительные пиктограммы

Данной пиктограммой обозначены продукты, изготовленные из нержавеющей стали.



## ПИКТОГРАММЫ НОВЫХ ПРОДУКТОВ NEO

Обозначение уникальных качеств



# Интуитивно понятные обозначения

Новый дизайн упаковки Color Expert сделает продукты более заметными на прилавках магазинов, подчеркнет особенности продуктов и, на интуитивном уровне, поможет клиенту сделать правильный выбор.



Для грубых поверхностей



Для шероховатых поверхностей



Для гладких поверхностей

### Пиктограммы для валиков

Выбор валика клиент делает, исходя из фактуры поверхности, которую планирует красить



Для грубых поверхностей



Для шероховатых поверхностей



Для гладких поверхностей



Для наружных работ



Для внутренних работ



60

Устойчивость к ультрафиолету (дней)

### Пиктограммы для малярных лент

Пиктограммы малярных лент помогут клиенту выбрать соответствующую фактуре поверхности и дням использования ленту

# Хороший, лучший или самый лучший продукт



Бронза

инструмента.





Товары этой группы актуальны для

клиентов, для которых менее важен

# GOOD





## Серебро

Ассортимент продукции среднего качественного и ценового сегмента мы выделяем в точке продаж с помощью серебряной пиктограммы.







### **Золото**

Золотые пиктограммы на полках в точке продаж говорят Вашим клиентам: здесь находятся товары, отвечающие самым высоким требованиям.

# Пиктограммы Xpert

уровень качества выбранного

Пиктограммы Xpert обозначают уникальные особенности: оптимальную эргономику конструкции, отличный результат на поверхности, быстрое выполнение работ, экологичность продуктов - с помощью наших пиктограмм конечный потребитель сможет узнать, какими качествами выделяется тот или иной продукт.



# **Xpert**Ergo

...обозначает удобное использование. Эргономичная форма инструмента оптимально соответствует пользователю. При работе он будет меньше уставать, а значит продуктивность возрастет.



# **Xpert**Speed

... обозначает высокую скорость рабочих процессов. Инструмент обеспечивает легкое и быстрое выполнение работ.



# **Xpert**Finish

... обозначает отличный результат. Инструменты с такой пиктограммой позволяют получить безупречный финишный результат.



# **Xpert**Planet

... обозначает экологичность продуктов. Например, мы используем древесину, полученную исключительно в соответствии с принципами неистощительного использования лесов.



# ACCOPT/MEI-IT COLOR EXPERT Весь необходимый малярно-штукатурный инструмент



# ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ



# Материалы для защиты поверхности перед малярно-штукатурными работами

Навигатор малярных лент	13 стр
Бумажные малярные лентыПВХ ленты для шпаклевочных и штукатурных работ	13 стр 16 стр
Армированные ленты для шпаклевочных и штукатурных работ	17 стр
Защитные бумаги в рулоне с малярной лентойЗащитные пленки с бумажной малярной лентой	18 стр
Защитные пленки в рулоне с армированной лентойУкрывные пленки	
Защитные двери	
Укрывные материалы	21 стр



# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



# Инструмент и материалы для подготовки поверхности перед малярными работами

Шлифовщики ручные Шлифовальные средства	23	стр.
Щетки	25	стр.
Скребки для краски	26	стр.
Губки	27	стр.
Скребки для краски	28	стр.
Шпатели для стен и фасадов	29	CTD.
Терки	31	стр.
Терки	33	стр.
Наборы шпателей для заполнения	34	стр.
Шпатели резиновые	34	стр.
Зубчатые шпатели и зубчатые кельмы	35	стр.
Зубчатые шпатели и зубчатые кельмы	36	стр.
Миксеры	37	стр.
Средства индивидуальной защиты	37	стр.
Валики игольчатые	38	стр.
Ленты	39	стр.



# ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ



### Инструмент для удаления и поклейки обоев

Наборы для обойных работ	41 стр
Валики игольчатые	41 стр
Линейки обойные	41 стр
Щетки обойные	
Шпатели прижимные	42 стр
Ролики прижимные	47 стр
Ножи с отламывающимися лезвиями	43 стр
Мультифункциональные ножи и лезвия	45 стр
Ножницы	45 стр
Обойные столы	

# ACCOPT/MEHT COLOR EXPERT

Весь необходимый малярно-штукатурный инструмент





## НАНЕСЕНИЕ ЛАКОВ



### Малярный инструмент для нанесения всевозможных видов лака

Валики для всех видов лака	47, 52 стр.
Валики для лаков на основе растворителя	
Валики для лаков на водной основе	
Кисти флейцевые для всех видов лака	55 стр.
Кисти флейцевые для лаков на водной основе	56 стр.
Кисти флейцевые для лаков на основе растворителя	
Кисти для лаков на основе растворителя, наборы кистей	
Макловины	59 стр.



# ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ



Малярный инструмент для нанесения жидких ЛКМ: средств деревозащиты, пропиток, грунтовок и т. д.

Валики	61 стр.
Кисти флейцевые	62 стр.
Макловицы	63 стр.
Аппликаторы телескопические	63 стр.



# ПОКРАСКА СТЕН И ФАСАДОВ



Инструмент для нанесения дисперсионных, латексных и других красок на водной основе

Валики для стеновых и фасадных красок	65 стр.
Валики полиэстер	68 стр.
Ролики полиэстер	71 стр.
Валики полиамид	72 стр.
Валики микрофибра	72 стр.
Кисти флейцевые	73 стр.
Макловицы	74 стр.
Кисти угловые	75 стр.
Аппликаторы	75 стр.



# **AKCECCYAPЫ**

Аксессуары	
Бюгели	77 стр.
Ванночки и ведра	78 стр.
Бюгели	79 стр.
Дополнительный малярный инструмент	
Структурные ролики	79 стр.
Инструменты для декора	80 стр.
PROMO ассортимент	
Валики и ролики для покраски	81 стр.
Малярные наборы	81, 83 стр.
Наборы кистей	82 стр.
Система кросс-мерчендайзинга	85 стр.

# SALIMTA TOBEPX-IOCTM



Материалы для защиты поверхности перед малярно-штукатурными работами



0-

Внутренние малярные работы



**O**-

Внутренние и наружные малярные работы

Ошкрой в себе профессионал

Основа для успешного ремонта - это **правильная подготовка**. Важной частью подготовки является защита поверхности, чтобы не допустить ее нежелательного загрязнения частичками краски или пыли. Полный ассортимент линейки "Защита поверхности" включает все актуальные продукты различных уровней качества, необходимые для защиты поверхности при выполнении малярных и прочих ремонтных работ.



6

Внутренние и наружные штукатурные работы







Малярные ленты



# ЗАЦИТА ПОВЕРХІ-ІОСТИ Материалы для защиты поверхности перед малярно-штукатурными работами





## БУМАЖНЫЕ МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ





# Лента малярная бумажная

- Для хорошего результата на гладких поверхностях внутри помещения
- Может оставаться на поверхности до

Особенности

Натуральный каучуковый клей

Качество

		Z.npm.ia	Αα	, Samas /	ш.рлж под
х	96 01 24 02	24 мм	50 м	36	4 0 1 3 3 0 7 1 4 7 4 0 2 9
о 7 дней	96 01 36 02	36 мм	50 м	24	4 0 1 3 3 0 7 4 7 4 0 8 1
	96 01 48 02	48 мм	50 м	24	4 0 1 3 3 0 7 1 4 7 4 1 1 1 1



### Лента малярная бумажная

Для простых работ внутрі Необходимо удалить с по в течении 12 часов

			<del>,</del> ,		
ои помещения оверхности	96 00 03 12	29 мм	25 м	8	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 2 1 6
оверхности	96 00 04 12	36 мм	25 м	6	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 2 2 3
	96 00 05 12	48 мм	25 м	6	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 2 3 0

**O**-

# **3ALIINTA MOBEPXHOCTM**

Материалы для защиты поверхности перед малярно-штукатурными работами



### БУМАЖНЫЕ МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ

# для внутренних и НАРУЖНЫХ РАБОТ






### Лента из рисовой бумаги RecILine

- Особо тонкая лента, которая обеспечивает точные линии покраски
- Толщина бумаги 8,5 мк
- Акриловый клей высокого качества и водостойкая рисовая бумага обеспечивает наилучший результат
- Для внутренних и наружных работ на гладких поверхностях
- УФ устойчивость 150 дней

•	
ачество	Особенности
*** * * * * BEST	





**Xpert**Finish



### Лента из рисовой бумаги GoldLine

- Особо тонкая лента, которая обеспечивает точные линии покраски Толщина бумаги 8,5 мк
- Акриловый клей высокого качества и водостойкая рисовая бумага обеспечивает наилучший
- Для внутренних и наружных работ на гладких поверхностях
- УФ устойчивость 60 дней

Качество	Особенности
SOOD SETTER BEST	



<b>/</b> Артикул	/ Ширина	/ Длина	/ Мин. заказ /	Штрих-код
96 05 25 02	25 мм	50 м	10	4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 8 0 5
96 05 38 02	38 мм	50 м	6	4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 8 2 9
96 05 50 02	50 мм	50 м	5	4 0 1 3 3 0 7   5 3 5 8 1 2



### Лента из рисовой бумаги SensitiveLine

- Для чувствительных поверхностей
- Особо тонкая лента, которая обеспечивает точные линии покраски
- Толщина бумаги 9 мк

**Xpert**Finish

- Акриловый клей высокого качества и водостойкая рисовая бумага обеспечивает наилучший результат
- Для внутренних и наружных работ на гладких поверхностях

**Xpert**Finish





<b>/</b> Артикул	/ Ширина	/ Длина	/ Мин. заказ /	Штрих-код
96 09 30 02	30 мм	50 м	8	4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 6 5 2



# ЗАЦІ/ЛТА ПОВЕРХІ-ІОСТИ Материалы для защиты поверхности перед малярно-штукатурными работами



# МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ ИЗ РИСОВОЙ БУМАГИ





ReclLine - водостойкая, для работы на больших объектах





GoldLine - для получения тонких и ровных линий при окраске





SensitiveLine - для обоев и чувствительных поверхностей

# **3ALIINTA MOBEPXHOCTM**

96 11 50 02

50 мм

Материалы для защиты поверхности перед малярно-штукатурными работами



## ПВХ ЛЕНТЫ ДЛЯ ШПАКЛЕВОЧНЫХ И ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

## ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

33 м

/ Мин. заказ /



4 0 1 3 3 0 7 3 2 0 3 7 1



### Лента ПВХ эластичная, гладкая

Гладкая, прилегающая ПВХ лента средней толщины со средней адгезией для шпаклевочных и штукатурных работ, подходит для гладких и шероховатых поверхностей.

- Может оставаться на поверхности до 14 дней
- Натуральный каучуковый клей

у легко разматывае	КЛГ		
Качество	Особенности		
BASIS PROFI OUALITY QUALITY	Для внутренних и каружных работ к ультрафиолету	Температурный режим	Водостойкость



HOBWHKA

### Лента ПВХ очень эластичная, гладкая

- ПВХ лента высокого качества для шпаклевочных и штукатурных работ, подходит для гладких и шероховатых поверхностей
- Очень тонкая, гладкая, отлично прилегающая лента со средней адгезией.
- Может оставаться на поверхности до 14 дней
- Легко разматывается



	<b>/</b> Артикул	/ Ширина	/	Длина	/ Мин. заказ /	Штрих-код
)	96 16 50 02	50 мм		33 м	6	4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 6 6 9












- Защищает от механических повреждений Может оставаться на поверхности до 14 дней
- Натуральный каучуковый клей





<b>/</b> Артикул	/ Ширина	🖊 Длина	/ Мин. заказ /	Штрих-код
96 10 50 02	50 мм	33 м	6	4 013307 414247



# ЗАЦИТА ПОВЕРХІ-ІОСТИ Материалы для защиты поверхности перед малярно-штукатурными работами





# ПВХ ЛЕНТЫ ДЛЯ ШПАКЛЕВОЧНЫХ И ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ





## АРМИРОВАННЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ШПАКЛЕВОЧНЫХ И ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ







17

# **3ALIINTA MOBEPXHOCTM**

Материалы для защиты поверхности перед малярно-штукатурными работами

**96 69 18 02** 18 cm



# ЗАЩИТНЫЕ БУМАГИ В РУЛОНЕ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

# ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

/ Ширина / Длина / Высота рулона / Мин. заказ

10 см

20 м





### Защитная бумага с малярной лентой CoverQuick

- С бумажной малярной лентой
- Для небольших поверхностей внутри помещений: плинтусов, наличников,

оконных рам и т. д		
Качество	Особенности	
***  ***  GOOD  **  **  **  **  **  BETTER  **  **  BEST	<b>♠ ✓ ★ 3</b>	



**Xpert**Speed



# ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ В РУЛОНЕ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

## ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



### Защитная плёнка с бумажной малярной лентой CoverQuick

- Для внутренних работ на гладких поверхностях Может оставаться на поверхности до 7 дней
- Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда

Качество	Особенности	
*** BETTER  *** BEST	<b>♠</b> 7	

/ Ширина / Длина / Высота рулона / Мин. заказ / **96 80 56 02** 55 cm 33 м 10 см 4013307 535751 96 81 40 02 140 cm 33 m 20 см **96 81 90 02** 270 cm 16 m 20 см



XpertSpeed

ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ С БУМАЖНОЙ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

## ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



# HOBWHKA

### Защитная плёнка с бумажной малярной лентой CoverQuick

- Особенно тонкая лента, которая обеспечивает точные линии покраски
- Акриловый клей высокого качества и водостойкая рисовая бумага обеспечивает наилучший результат
- Для внутренних и наружных работ на гладких поверхностях
- УФ устойчивость 60 дней

• Плотное прилегани за счёт электростат		
Качество	Особенности	
*** BEST	<b>△</b> ✓ <b>△</b> ✓ <b>6</b> 0	







**Xpert**Finish **Xpert**Speed



# **3ALIINTA MOBEPXHOCTM**

Материалы для защиты поверхности перед малярно-штукатурными работами



# ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ В РУЛОНЕ С АРМИРОВАННОЙ ЛЕНТОЙ

## ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ





### Защитная плёнка с армированной лентой CoverQuick

- Лента высокого качества для защиты поверхности от повреждений при штукатурных работах, а также при покраске
- Для внутренних и наружных работ на шероховатых поверхностях
- УФ устойчивость 21 день
- Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда Плёнка HDPE плотностью 8 микрон

<b>/</b> Артикул /	<b>′</b> Ширина /	<b>/</b> Длина	<b>/</b> Высота рулона	Иин. заказ	/ Штрих-код
96 74 55 02	55 см	14 м	10 см	5	4   0 1 3 3 0 7   5 3 5 7 0 6
96 74 14 02	140 см	14 м	20 см	5	4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 6 8 3
96 74 27 02	270 см	14 м	20 см	3	4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 6 9 0





**Xpert**Speed



### Защитная плёнка с армированной лентой CoverQuick

- Лента высокого качества для защиты поверхности от повреждений при штукатурных работах, а также при покраске
- Для внутренних и наружных работ на грубых поверхностях УФ устойчивость 14 дней
- Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда
- Подходит для работы с мойками высокого давления и пескоструйными аппаратами
- Плёнка HDPE плотностью 10 микрон, которая хорошо защищает поверхность от повреждений



<b>/</b> Артикул	/ Ширина	<b>/</b> Длина	<b>/</b> Высота рулона	<b>/</b> Мин. заказ	/ Штрих-код
96 75 05 0	2 55 см	16 м	20 см	5	4 0 1 3 3 0 7   5 3 5 4 9 2
96 75 14 0	<b>2</b> 140 см	16 м	23 см	3	4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 4 8 5





**Xpert**Speed

# COVER QUICK - ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ




1. Приклеить



2. Отрезать







3. Развернуть

19



# ЗАЦИТА ПОВЕРХІ-ЮСТИ Материалы для защиты поверхности перед малярно-штукатурными работами




# УКРЫВНЫЕ ПЛЕНКИ



Укрывная плёнка	/ Артикул	<b>/</b> Тип	<b>/</b> Размер	/ Толщина	/ Мин. заказ	/ Штрих-код
• Полупрозрачная, сложенная	96 90 16 10	HDPE	4х4 м	~ 0,0045 мм	40	4 0 1 3 3 0 7 0 0 0 0 3 1 0
	96 90 50 10	HDPE	4х12,5 м	~ 0,0045 мм	10	4 013307 318279
	96 94 05 10	HDPE	4х5 м	~ 0,010 мм	20	4 013307 101499
	96 94 12 10	HDPE	4х12,5 м	~ 0,010 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 1 0 1 5 0 5
	96 94 18 10	LDPE	4х5 м	~ 0,018 мм	30	4 0 1 3 3 0 7 4 8 6 7 5 6
	96 92 20 10	LDPE	4х5 м	~ 0,040 мм	10	4 001941 039438



Ун	крывная плёнка	<b>/</b> Артикул	<b>7</b> Размер	/ Толщина	Иин. заказ	/ Штрих-код
•	НДРЕ, в рулоне	96 91 00 10	2х50 м	~ 0,010 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 3 6 1





# ЗАЦІ/ЛТА ПОВЕРХІ-ІОСТИ Материалы для защиты поверхности перед малярно-штукатурными работами



4 0 1 3 3 0 7 15 3 2 0 7 1 I

## ЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ



# Дверь флисовая с С-образной молнией / Артикул / Ширина

96 96 20 02 110 cm

220 см

- Дверь флисовая с двусторонней молнией
- Используется для оптимальной защиты от
- пыли при строительных и отделочных работах
- Быстро и просто монтируется с помощью клейкой ленты
- Может использоваться многократно



### Дверь плёночная LDPE, прозрачная, с L-образной молнией

Используется для оптимальной защиты от пыли

- 🖊 Артикул 🦊 Ширина 🆊 Высота 4 0 1 3 3 0 7 0 5 0 0 9 8 8 Дверь плёночная из плотного полиэтилена **96 96 22 17** 120 cm 220 см с двусторонней молнией
- при строительных и отделочных работах
- Быстро и просто монтируется с помощью клейкой ленты
- Для дверей шириной от 60 см
- Может использоваться многократно

## УКРЫВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Уı	крывная бумага	/ Артикул /	Размер	/ Macca	/ Мин. заказ	/ Штрих-код
•	Для защиты больших поверхностей	96 99 98 02	1х20 м	100 г/м²	5	4 0 1 3 3 0 7 4 5 6 1 9 3



- Флис из хлопчато-бумажного материала для защиты поверхности
- Хорошо впитывает и удерживает жидкость,
- устойчив к механическому воздействию Плёнка на нижней поверхности защищает от протекания, устойчива к воздействию растворителей
- Не скользит, может использоваться многократно
- Хлопок 220 г/м<sup>2</sup>

Флис защитный

Артикул /	Размер	Macca	Мин. заказ	штрих-код	
94 26 10 17	1х10 м	220 г/м²	1	4 013307 390084	

# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Инструмент и материалы для подготовки поверхности перед малярными работами



Чем лучше подготовлена поверхность, тем качественнее будет результат. Профессионально подготовленная основа обеспечивает отличное сцепление материалов с поверхностью. Комплексный ассортимент предлагает рациональные и эффективные продукты для осуществления любых ремонтных проектов, где требуется шлифование, очистка поверхности, шпаклевание, нанесение штукатурки и т.д. для достижения желаемого результата.





Подготовка поверхности





### ШЛИФОВЩИКИ РУЧНЫЕ



### Шлифовщик ручной

- Накладка из губчатой резины Удобные зажимы для быстрой смены шлифовальной бумаги
- Эргономичная шарообразная ручка
- Подкладка из резины

Качество	Особенности
*** BEST	<b>Xpert</b> Ergo



′	Артикул	7	Размер	/Мин. заказ /	Штрих-код
(	93 38 02 02		178 х 86 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 7 0 1 9 7 2
	93 38 04 02		212 х 105 мм	5	4013307716990



### Шлифовщик ручной

- Пластмассовый с металлическим зажимом
- Подкладка из резины

_	Артикул	<u> </u>	Размер	Мин. заказ	<u>/</u>	Штрих-код
	93 31 00 02		212 х 105 мм	5		4 0 1 3 3 0 7 3 1 0 8 9 1
	93 31 02 02		165 х 85 мм	5		4 0 1 3 3 0 7 1 3 1 0 8 8 4



### Шлифовщик ручной

- Пластмассовый, с металлическими завинчивающимися зажимами
- Подкладка из резины

Артикул	газмер	ITIVIH. SAKAS	/	штрих-код	
93 33 01 02	225 х 100 мм	5		4 0 1 3 3 0 7 4 8 8 8 5 9	



### Ручной шлифовщик

- Пластмассовый, с металлическими завинчивающимися зажимами
- Подкладка из резины

Артикул	Размер	Иин. заказ	/ Штрих-код	
93 33 00 02	228 х 82 мм	3	4 013307 310907	



### Шлифовщик ручной

- Подходит для использования с телескопическим удлинителем
- Подкладка из войлока

′	Артикул	/	Размер	/Мин. заказ	/	Штрих-код
9	3 34 00 02		230 х 80 мм	5		4   0 1 3 3 0 7   3 0 3 1 9 0







# ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



Шлифовальная сетка	/ Артикул	<b>/</b> Размер	/ Зерно	<b>/</b> Мин. заказ	<b>/</b> Штрих-код
• Карбид кремния	93 15 06 27	115 х 280 мм	K60	10	4 0 1 3 3 0 7 1 3 8 9 0 3 3
	93 15 08 27	115 х 280 мм	K80	10	4 0 1 3 3 0 7 3 8 9 0 4 0
	93 15 10 27	115 х 280 мм	K100	10	4 0 1 3 3 0 7 3 8 9 0 5 7
	93 15 12 27	115 х 280 мм	K120	10	4 0 1 3 3 0 7 3 8 9 0 6 4
	93 15 15 27	115 х 280 мм	K150	10	4 0 1 3 3 0 7 3 8 9 0 7 1
	93 15 18 27	115 х 280 мм	K180	10	4 0 1 3 3 0 7 3 8 9 0 8 8
	93 15 22 27	115 х 280 мм	K220	10	4 013307 389095



### Шлифовальная губка на мягкой основе

- Оксид алюмния Высокая износостойкость

Артикул	/ Размер	/ Зерно	/Мин. заказ /	Штрих-код
93 30 50 02	100x70x25 M	мелкое/ среднее	10	4 0 1 3 3 0 7 3 1 0 9 4 5
93 30 52 02	100x70x25 M	среднее/ прубое	10	4 0 1 3 3 0 7 3 1 0 9 6 9







## ЩЕТКИ



Щетка с	тальная
---------	---------

4 0 1 3 3 0 7 3 1 0 5 1 8 С деревянной ручкой 93 40 04 12 12 4-х рядная



### Щетка стальная

4 0 1 3 3 0 7 5 2 9 2 5 5 С удобной пластмассовой ручкой 93 42 04 12 12 4-х рядная



### Щетка стальная со скребком

4 0 1 3 3 0 7 3 0 5 4 9 1 С пластмассовой ручкой 93 42 14 02 5 6-ти рядная



### Щетка многофункциональная

4 0 1 3 3 0 7 | 3 1 0 5 3 2 93 41 00 02 Латунь с пластмассовой ручкой 10 1-но рядная



### Деревянная щетка для пыли с ручкой

• С деревянной нелакированной ручкой 8 5 9 2 8 0 0 0 1 4 9 5 7 93 57 40 12 6-ти рядная







## СКРЕБКИ ДЛЯ КРАСКИ



### Шпатель мультифункциональный

- Нержавеющая сталь, удобная ручка
- Многоцелевое использование:
  - функция скребка
  - очистка кисти и валика от краски
  - удаление гвоздей открывашка





### Скребок

Лезвие из нержавеющей стали с регулировкой длины

-/		′	
93 80 05 02	100 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 1 4 1 4 4 1 4



### Скребок для стекла

- Для удаления краски
- С запасным лезвием
- Пластмасса

/_	Артикул	ширина	Мин. заказ	итрих-код
9	3 80 01 27	60 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 1 3 9 0 4 7 3



### Скребок

Фиксированное лезвие

//	Артикул	L	Ширина	/ Мин. заказ	Штрих-код	
ç	3 82 01 10		80 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 3 0 3 3 9 8 1	



3				
<b>⊀</b> 21	T 2 C L	ILIA	лезі	סעם
Jai	пасп	IDIC	JICSI	תועכ

10 шт - для скребка 93 82 01 10

		·
3 82 02 10	90 MM	1

1	Λ
	U



26





### СКРЕБКИ ДЛЯ КРАСКИ



### Скребок для краски

- Прямой, с двусторонним лезвием
- Эргономичная 2К ручка
- Запасные лезвия для скребка 93 72 60 02

Штрих-код	/Мин. заказ /	Ширина	/	Артикул	/
4 10 1 3 3 0 7 10 0 0 0 1 3	6	50 мм	2	93 72 60 02	
410133071314691	10	50 мм	7	93 72 51 27	



### Скребок для краски

4-х стороннее лезвие

_//	Артикул	ширина	MINH. 3dKd3	штрих-код
	93 63 45 02	45 мм	6	4 0 1 3 3 0 7   3 0 5 3 2 3



### Запасные лезвия

• 2 шт. - для скребка 93 63 45 02

тртикул	ширина	ITIVIN. Sakas	штрих-код
93 64 45 02	45 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 3 0 5 3 5 4

### ГУБКИ



### Губка синтетическая

Для очистки поверхности, для промывки швов

//	, , , , , , , , , , , , ,	, asincp	, in in sunus	21pm/ 110g
	90 30 00 02	150х100х50 мм	10	



### Губка вискозная

Для очистки поверхности, для промывки швов

5



27





### ШПАТЕЛИ



### Шпатель Flex Master

- Шпатель из высококачественной нержавеющей
- Эргономичная трёхкомпонентная ручка со специальной зоной GripZone под большой палец руки обеспечивает надежный хват и максимальный контроль инструмента при работе Подходит для использования с телескопическим
- удлинителем Эластичное лезвие за счет разной толщины
- металла у основания и окончания шпателя



	Артикул	/ Ширина	/Мин. заказ /	Штрих-код
	91 19 40 02	40 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 2 7 8
	91 19 60 02	60 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 7 5 6 4 5 3
	91 19 80 02	80 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 7 5 6 4 2 2
	91 19 99 02	100 мм	6	









### Шпатель с крестовой битой

- Нержавеющая сталь, эргономичная ручка
- Для шпаклевания стыков гипсокартонных плит
- С крестовой битой для подтягивания саморезов без смены инструмента
- Эластичное лезвие за счет разной толщины металла у основания и окончания шпателя
- Сменная бита

Особенности



_//	Артикул	Ширина	Мин. заказ	Штрих-код
	91 50 85 02	150 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 5 4 3 9 7



- Эластичное лезвие из нержавеющей стали
- Удобная пластмассовая ручка
- Эластичное лезвие за счет разной толщины металла у основания и окончания шпателя

Особенности



//	Артикул	Ширина	/ Мин. заказ /	Штрих-код
	91 13 04 02	40 мм	12	4  013307  312529
	91 13 06 02	60 мм	12	40013307 311911
	91 13 08 02	80 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 1 1 9 3 5
	91 13 10 02	100 мм	12	4 0 1 3 3 0 7   3 1 1 9 5 9



- Нержавеющая сталь
- Пластмассовая ручка

Особенности



Артикул	/ Ширина	/Мин. заказ /	Штрих-код
91 09 04 12	40 мм	12	4 013307 499404
91 09 06 12	60 мм	12	4 013307 499435
91 09 08 12	80 мм	12	4 013307 499466
91 09 10 12	100 мм	12	4013307499497





Особенности

Rost frei



## ШПАТЕЛИ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ



### Шпатель фасадный

- Нержавеющая сталь
- Эргономичная двухкомпонентная пластмассовая ручка



91 46 25 02

250 мм

/	Артикул	/	Ширина	/Мин. заказ /	Штрих-код
	91 37 15 02		150 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 4 0 2 0
	91 37 25 02		250 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 5 3 4 0 3 7
	91 37 35 02		350 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 5 3 4 0 4 4
	91 37 45 02		450 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 5 3 4 0 5 1
	91 37 60 02		600 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 5 3 4 0 6 8

5

4 0 1 3 3 0 7 4 1 6 7 0 8



Качество

**Xpert**Ergo



### Шпатель широкий

- Нержавеющая сталь
- Эргономичная двухкомпонентная пластмассовая ручка

Особенности





- Нержавеющая сталь
- Деревянная ручка

_//	Артикул	 ширина	Мин. заказ	штрих-код
	91 35 10 02	100 мм	10	4 013307 414315
	91 35 15 02	150 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 3 2 2
	91 35 20 02	200 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 3 3 9
	91 35 25 02	250 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 3 4 6
	91 35 30 02	300 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 3 5 3
	91 35 40 02	400 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 3 6 0



### Шпатель фасадный

- Нержавеющая сталь
- Пластмассовая ручка

Особенности



Артикул	<u>/                                    </u>	Ширина	/Мин. заказ /	Штрих-код
91 33 15 12	1	L50 мм	10	4 013307 473596
91 33 25 12	2	250 мм	10	4 013307 473602
91 33 35 12	3	350 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 1 4 7 3 6 1 9
91 33 45 12	4	150 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 1 4 7 3 6 2 6
91 33 60 12	6	600 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 4 7 3 6 3 3





# ШПАТЕЛИ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ



# Зигзагообразная ручка с возможностью захвата двумя руками при работе с поверхностями большой площади

Шпатель алюминиевый Flexоgrip

- Очень гибкое с прямыми углами полотно из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм
- 4 варианта ширины от 25 до 100 см
- Быстрое и точное разравнивание с минимальной чистовой обработкой
- Для выравнивания штукатурки и шпаклевки, а также для декоративных техник на любых поверхностях

7	Артикул 🖊	/ Ширина	/Мин. заказ /	Штрих-код
	91 48 25 17	250 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 5 3 6 8 9 5
	91 48 60 17	600 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 6 9 0 1
	91 48 80 17	800 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 5 3 6 9 1 8
	91 48 99 17	1000 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 5 3 6 9 2 5

### Запасные лезвия для шпателя Flexоgrip

- Очень гибкое с прямыми углами полотно из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм
- 4 варианта ширины от 25 до 100 см

Артикул	/ Ширина	/Мин. заказ /	Штрих-код
91 49 25 17	250 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 5 3 6 9 3 2
91 49 60 17	600 мм	1	4 013307 536949
91 49 80 17	800 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 6 9 5 6
91 49 99 17	1000 мм	1	4 10 1 3 3 0 7 1 5 3 6 9 6 3 1







### КЕЛЬМЫ



### Кельма для декоративной штукатурки

Толстое пластмассовое полотно

, ip micym	i usincp	ТОЛЩИНИ	i iriii. Jakas	штрих код
92 11 00 12	280х140 мм	3 мм	10	4 0 1 3 3 0 7   3 1 1 0 1 0



Кельма

Полотно из нержавеющей стали

Эргономичная вощеная деревянная ручка

92 14 10 02 280х130 мм

Размер

Артикул

92 14 02 02

Штрих-код 4 0 1 3 3 0 7 5 2 0 4 7 4

Особенности





### Кельма венецианская

Полотно из нержавеющей стали

Эргономичная двухкомпонентная ручка


200х80 мм

4 0 1 3 3 0 7 | 4 7 4 3 1 9

Особенности



### Кельма швейцарская Нержавеющая сталь Вощеная деревянная ручка



31





## КЕЛЬМЫ



#### Кельма штукатура Нержавеющая сталь Вощеная деревянная ручка 92 17 99 02 4 0 1 3 3 0 7 5 2 0 4 9 8 100 мм 5

Особенности



Кельма каменщика	Артикул	/	Ширина	/Мин. заказ /	7	Штрих-код

Нержавеющая сталь

Вощеная деревянная ручка

92 16 02 12	105 мм	10	
92 16 02 12	185 мм	10	4 013307 520511



### Кельма каменщика

Нержавеющая сталь

Вощеная деревянная ручка

//	Артикул	/	ширина	/ Мин. заказ /	итрих-код
9:	2 16 01 12		200 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 5 2 0 5 2 8



### Кельма штукатура

Нержавеющая сталь

Вощеная деревянная ручка

92 16 99 02	160 м





Особенности



### Кельма для углов

Нержавеющая сталь

Лакированная деревянная ручка

Для внутренних углов

_//	Артикул	/	Размер	<b>/</b> Мин. заказ	/	Штрих-код
	92 18 00 12		80х60х60 мм	10		4 0 1 3 3 0 7   3 8 5 4 9 3



### Кельма для углов

Нержавеющая сталь

Лакированная деревянная ручка

Для внешних углов

Артикул	/	Размер	Иин. заказ	/

**92 18 09 12** 80x60x60 мм 10



Штрих-код







### **ТЕРКИ**



### Тёрка полиуретановая

- Высококачественный полиуретан
- Для штукатурных работ

/	Артикул	/	Размер	/Мин. заказ /	Штрих-код
	92 40 28 12		280х140 мм	1	4 013307 311126
	92 40 32 12		320х180 мм	1	4 013307 325086



### Тёрка пластиковая

Полотно из пенорезины 9 мм

Для затирки швов плитки

/ Размер / Толщина / Мин. заказ Артикул

**92 21 40 12** 280x140 mm

9 мм

1

4 0 1 3 3 0 7 3 1 1 0 7 2



### Тёрка пластиковая

Скошенные края, полотно из губчатой резины

92 21 47 12 280х80 мм

5

4 0 1 3 3 0 7 3 0 5 6 8 2



### Тёрка пластиковая

С полотном из гидрогубки 30 мм

Для промывки плитки

92 25 40 12 280x140 mm 30 mm





### Тёрка пластиковая

С полотном из плотной вспененной резины 18 мм

. Для распределения массы

Создаёт неровную поверхность и идеальные условия для соединения со следующим слоем штукатурки

92 41 40 12 280x140 mm 18 mm

4 0 1 3 3 0 7 3 1 1 0 9 6

33





# НАБОРЫ ШПАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ



### Набор шпателей для заполнения

4 размера в комплекте

Пластмасса

91 00 01 02 50/80/100/120 мм

10

4 0 1 3 3 0 7 3 1 0 9 7 6



# 4 размера в комплекте Сталь

Набор шпателей для заполнения

91 00 02 02

50/80/100/120 мм

10

4 0 1 3 3 0 7 3 9 4 7 3 0



## ШПАТЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ



Шпате	ель резиновый	/ Артикул /	Ширина	/Мин. заказ /	Штрих-код
<ul> <li>Для</li> </ul>	затирки швов	94 08 05 02	50 мм	10	4 0 1 3 3 0 7   3 0 3 5 3 4
		94 08 10 02	100 мм	10	4 0 1 3 3 0 7   3 0 3 5 4 1
		94 08 15 02	150 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 1 3 0 3 5 5 8



### Шпатель резиновый

Для затирки швов Деревянная ручка

94 08 18 12

180 мм

12

4 0 1 3 3 0 7 6 1 6 4 2 1





## ЗУБЧАТЫЕ ШПАТЕЛИ И ЗУБЧАТЫЕ КЕЛЬМЫ



### Шпатель зубчатый

Пластмассовая ручка

/	Артикул /	Размер	/ Зуб	/Мин. заказ /	Штрих-код
	91 33 70 12	200 мм	4х4 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 4 8 6 5 9 6
	91 33 71 12	250 мм	4х4 мм	10	4 013307 520573
	91 33 74 12	200 мм	6х6 мм	10	4 0 1 3 3 0 7   5 2 0 5 8 0
	91 33 75 12	250 мм	6х6 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 4 8 6 6 0 2
	91 33 76 12	200 мм	8х8 мм	10	4 013307 520597
	91 33 77 12	250 мм	8х8 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 5 2 0 6 0 3



### Шпатель зубчатый

Два вида зуба Пластмасса

Артикул	/ Размер	<b>/</b> Зуб	/Мин. заказ /	Штрих-код
94 00 05 02	180х125 мм	1 мм	10	4 013307 303411
94 00 07 02	180х125 мм	5 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 3 0 3 4 2 8



### Кельма зубчатая

•	пержавеющая	СІДЛЬ
	Пластмассорая	กงแหว

//	7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	, asriep	٠,٠		штрии под
	94 06 06 12	270х130 мм	6х6 мм	5	4 013307 312277
	94 06 08 12	270х130 мм	8х8 мм	5	4 013307 312284
	94 06 10 12	270х130 мм	10х10 мм	1 5	

**/** Размер **/** Зуб **/**Мин. заказ **/** 



### Кельма зубчатая

Дер

ержавеющая сталь еревянная ручка	94 07 06 12	480х130 мм 6х6 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 5 3 4 0 7 5
eperation by the	94 07 08 12	480х130 мм 8х8 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 5 3 4 1 0 5
	94 07 10 12	480х130 мм 10х10 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 4 1 3 6





# ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ



### Пистолет для герметиков скелетный

Надёжное качество

Лакированная сталь

Прочная конструкция

Для стандартных картриджей

4 0 1 3 3 0 7 3 1 1 1 9 5 94 10 40 02



Гладкий шток

Лакированная сталь

Для стандартных картриджей

4 0 1 3 3 0 7 3 1 0 8 3 9 94 10 10 12



### Пистолет для герметиков полукорпусный

Зубчатый шток Гальванизированная сталь

Для стандартных картриджей

94 10 80 12

4 0 1 3 3 0 7 3 3 2 3 3 6

### Пистолет для герметиков полукорпус

94 10 50 02

4 0 1 3 3 0 7 3 1 1 2 0 1

Поворачиваемый корпус Прочное исполнение

Для стандартных картриджей

Предохранитель от произвольного выдавливания






## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХІ-ЮСТИ Инструмент и материалы для подготовки поверхности перед малярными работами



#### **МИКСЕРЫ**



### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



#### Литая маска от пыли FFP1

//	Артикул	Мин. заказ	штрих-код
	98 61 40 02	5	4 0 1 3 3 0 7 3 1 8 1 9 4

• 2 шт в упаковке EN149:2001+A1:2009



#### Литая маска от пыли FFP2

С внешним вентилем EN149:2001+A1:2009

Артикул	Мин. заказ	штрих-код
98 62 50 02	5	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 4 3 8





## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХІ-ЮСТИ Инструмент и материалы для подготовки поверхности перед малярными работами



## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



## Защитные очки

- Незапотевающие EN166:2001
- 4 клапана для вентиляции

8 64 00 02	6	4 0 1 3 3 0 7 3 1 5 5 6 8
		4"013301"313300



#### Защитные очки

Craftsman DIN EN 166

Регулируемая по длине дужка

98 65 00 02

4 0 1 3 3 0 7 4 8 7 5 8 6



#### Комбинезон малярный защитный

Для защиты от пыли и краски при малярно-штукатурных работах

Скапюшоном

С резинкой на щиколотках, запястьях

трикул	Газмер	I'IVIN. Sakas	штрих-код
98 68 01 17	XL размер 56-58	10	4 0 1 3 3 0 7 3 9 0 6 8 8

### ВАЛИКИ ИГОЛЬЧАТЫЕ



- Пластмассовый
- Фиксированная ручка
- Для деаэрации

 <b>/</b> Артикул	/	Ширина	/Мин. заказ	<b>/</b> Штрих-код
86 94 24 02		24 см	1	4 0 1 3 3 0 7 3 0 5 4 4 6



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХІ-ЮСТИ Инструмент и материалы для подготовки поверхности перед малярными работами



#### **ЛЕНТЫ**



#### Лента ремонтная

Высокопрочная мультифункциональная лента

4 0 1 3 3 0 7 | 4 3 0 3 8 4 96 21 50 02 48 мм 50 мм 8



#### Лента ковровая на пленочной основе

Двухсторонняя лента с сильной адгезией

Надёжно фиксирует на гладкой поверхности

96 40 51 12	50 мм	25 м	1	4 0 1 3 3 0 7 3 1 7 5 4 8



#### Лента ковровая на тканевой основе

Двухсторонняя лента, сильная адгезия Клей из синтетической смолы

96 41 50 12

50 мм

/ Ширина /

25 м

Длина

1

4 013307 414407

Подходит для постоянной фиксации напольных покрытий с усиленной основой



#### Лента серпянка из стекловолокна

Для стыков

Самоклеящаяся, акриловый клей

Артикул 96 31 50 02

48 мм

90 м

6

4 0 1 3 3 0 7 3 2 0 8 5 2

# ОБОЙ-IЫЕ РАБОТЫ



Инструмент для удаления и поклейки обоев



Оклейка обоями без особых усилий.

Для того, чтобы качественно оклеить помещение обоями, необходимо выполнить ряд различных рабочих шагов. Отсюда вытекает потребность в весьма разнообразной линейке инструментов для удаления старых покрытий, а также для профессиональной поклейки обоев. Нанести обойный клей, разрезать, прижать и разгладить - мы позаботились обо всем.



## ОБОЙ-ЫЕ РАБОТЫ Инструмент для удаления и поклейки обоев



### НАБОР ДЛЯ ОБОЙНЫХ РАБОТ



#### Набор для обойных работ 5 шт

Подходит для стекловолоконных обоев

4 0 1 3 3 0 7 4 8 6 4 8 0 95 90 08 02 10

#### ВАЛИКИ ИГОЛЬЧАТЫЕ



## игольчатый RemoveMaster

Для перфорирования старых обоев перед обработкой водой или паром, что позволяет легко удалить обои со стены



4 013307 531852 95 81 30 02 15 см до 94 см

## ЛИНЕЙКИ ОБОЙНЫЕ



Пластмассовая ручка

Особенности



#### Линейка обойная

Нержавеющая сталь

95 83 00 27

60 см

10

4 0 1 3 3 0 7 | 3 1 4 6 4 6

### ЩЁТКИ ОБОЙНЫЕ



IIIATVA	обойная	

Удобная деревянная ручка

Артикул 95 89 00 02

Размер 300х25 мм

12

4 0 1 3 3 0 7 | 3 0 3 9 7 8



# ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ Инструмент для удаления и поклейки обоев



#### ШПАТЕЛИ ПРИЖИМНЫЕ



#### Шпатель прижимной

- Пластмассовый шпатель с тремя видами края.
- Подходит для флиса и для обоев из стекловолокна

Артикул	Ширина	Мин. заказ	Штрих-код
95 88 10 02	28 см	12	4 013307 305989



#### Шпатель прижимной

Пластмассовый шпатель с эластичным краем для разглаживания

Артикул	<b>/</b> Ширина	Иин. заказ	<b>/</b> Штрих-код
95 88 00 27	28 см	5	4 0 1 3 3 0 7 3 9 0 3 8 1

#### РОЛИКИ ПРИЖИМНЫЕ



#### Ролик прижимной

У Из мягкого пенополиуретана для разглаживания стыков

Артикул	/	Ширина	/	Диаметр	/Мин. заказ/	<b>/</b> Штрих-код
95 86 05 02		45 мм		35 мм	10	



#### Ролик прижимной

Из мягкого пенополиуретана для разглаживания обоев

/	Артикул	/	Ширина	/	Диаметр	/Мин. заказ	/	Штрих-код
	95 87 00 27		150 мм		45 мм	1		4 013307 390404



#### Ролик прижимной

 Из твёрдой пластмассы в форме бочки, рифлёная поверхность

Артикул	Ширина	Мин. заказ	Штрих-код
95 87 50 02	45 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 3 1 9 7 2 6

## ОБОИНЫЕ РАБОТЫ Инструмент для удаления и поклейки обоев



#### НОЖИ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ ЛЕЗВИЯМИ



ŀ	юж с отламывающимися лезвиями	<b>/</b> Артикул <b>/</b>	Размер	/Мин. заказ /	Штрих-код
	Пластмассовый корпус	95 62 00 12	18 мм	48	/ 0.1 7 7 0 7 7 3 1 0 8 0



#### Нож с отламывающимися лезвиями

Артикул Размер Иин. заказ 4 0 1 3 3 0 7 3 1 1 3 6 2 1 95 69 00 02 10 18 мм

Пластмассовый корпус

Металлическая направляющая

Качество





#### Нож с отламывающимися лезвиями

40013307 319573 95 65 00 37 18 мм 10

Пластмассовый корпус

Металлическая направляющая с фиксатором

Качество





#### Нож с отламывающимися лезвиями

4 0 1 3 3 0 7 3 1 9 5 8 0 95 65 10 37 18 мм 10

- Пластмассовый корпус Эргономичная 2К ручка Металлическая направляющая с автоматическим фиксатором

Качесті	ВО





тож с отламывающимися лезвиями	Артикул	Размер	Иин. заказ	Штрих-код
Алюминиевый корпус	95 65 20 27	18 мм	10	

Металлическая направляющая с автоматическим фиксатором



## ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ Инструмент для удаления и поклейки обоев



## НОЖИ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ ЛЕЗВИЯМИ



# Сменные лезвия Артикул Размер Мин. заказ Штрих-код • 10 шт в пластмассовом футляре и блистере 95 67 01 37 18 мм 10 4 0 13307 13 03855 • 10 шт в пластмассовом футляре 95 67 01 12 18 мм 20 4 0 13307 13 9 455 6



#### Сменные лезвия

• Толщина лезвия 0,65 мм

Качество





## ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ Инструмент для удаления и поклейки обоев



### МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОЖИ И ЛЕЗВИЯ





#### Сменные лезвия трапецевидные

• 10 шт. в пластмассовом футляре

95 51 00 37

10



### НОЖНИЦЫ



Ножницы обойные	<b>/</b> Ap	тикул /	Размер	/Мин. заказ /	Штрих-код
• Из нержавеющей стали	95 8	1 20 37	23 см	6	

## ОБОЙНЫЕ СТОЛЫ



#### Обойный стол

Алюминиевая рабочая пластина

• Металлический каркас

Высота 78 см

Артикул	/Ширина/	Длина	/Мин. заказ/

**95 92 05 50** 60 cm 300 cm 1



Штрих-код

# FIARIECE-ME JIAKOB



Малярный инструмент для нанесения всевозможных видов лака



#### Мы постоянно совершенствуемся!

Выполнение предписаний по летучим органическим соединениям ведет к тому, что рецептуры водных лаков и лаков, содержащих растворители, все больше и больше уподобляются друг другу. В будущем это приведет к отмене действовавшего прежде строгого разделения лаков на два вида. Color Expert уже полностью готов сделать этот шаг благодаря программе, которая, с одной стороны, содержит продукцию для всех видов лаков, а с другой стороны, включает еще необходимые специальные продукты.






### ВАЛИКИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА

## ДЛЯ ГЛАДКИХ И ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ











## HAHECEHME JAKOB





# ДЛЯ ГЛАДКИХ И ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



4 0 1 3 3 0 7 5 3 4 3 7 2

10

17 мм



### Валик филт бежевый CoatStar

- Для всех видов лака Специальный плюш из полиэстера для достижения равномерного гладкого покрытия
- Диаметр отверстия под бюгель 6 мм

Артикул	/Ширина	<b>/</b> Дл. ворса	Диам. ядра	/Мин. заказ/	Штрих-код
86 61 06 02	6 см	5 мм	17 мм	10	410133071535874
86 61 10 02	10 см	5 мм	17 мм	10	4  013307  535881
86 61 30 02	12 см	5 мм	30 мм	10	4110133071535898









Качество

**Xpert**Speed



#### Валик филт бежевый CoatStar

- Для всех видов лака
- Специальный плюш из полиэстера для достижения равномерного гладкого покрытия
- Диаметр отверстия под бюгель 8 мм

Артикул	ширина	ді. ворса	диам. ядра	тин. заказ	штрих-код
86 61 18 02	18 см	5 мм	41 мм	5	4 013307 536659
86 61 25 02	25 см	5 мм	41 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 5 3 6 6 6 6









**Xpert**Speed



#### Набор с роликом филт CoatStar

Для лакировки небольших

поверхностеи			
В комплокто ваннонка	D 2 D 141/	^	nvill/0ĭ/

	В комплекте ванночка, валик с ручкой ачество Особенности		
Качество	Особ	бенности	
(A) (A)	***		

**86 61 11 02** 10 cm



**Xpert**Speed

EXPERT

### ВАЛИКИ ДЛЯ ЛАКОВ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ





R	Валик велюр							
:	Для лаков на основе растворителя Обеспечивает гладкое финишное							
•	покрытие Диаметр отверстия под бюгель 6 мі							
Ka	чество							

7	Артикул	/Ширина/	'Дл. ворса	Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
	86 50 07 02	6 см	4 мм	15 мм	20	4 0 1 3 3 0 7 3 0 2 1 5 5
	86 50 10 02	10 см	4 мм	15 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 1 3 1 4 1 6 5
	86 51 10 02	10 см	4 мм	30 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 4 3 0 9 4 0











Валик велюр микс	/ Артикул	/Ширина	<b>/</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. за
<ul><li>Для лаков на основе растворителя</li><li>Обеспечивает гладкое финишное</li></ul>	84 26 18 12	18 см	4 мм	40 мм	1
покрытие • Диаметр отверстия под бюгель 8 мм	84 26 25 12	25 см	4 мм	40 мм	1
Качество PROFI					
Ocobehhoctu					
OCOCHHOCTI  Born masow, ocochemasow prymater prymater procession prymater prymater prymater prymater procession prymater procession prymater procession prymater procession prymater procession prymater procession processi					



Ha	абор с роликом велюр
•	Для лакировки небольших поверхностей В комплекте ванночка, валик с ручкой
Кач	ество
BAS	TOP QUALITY
Осо	бенности
Для nose	Code masses Personal

заказ	Штрих-код	
1	4 0 1 3 3 0 7 1 4 3 7 4 6 8	
1	4 013307 437475	

Артикул /Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра / Мин. заказ / Штрих-код 4 0 1 3 3 0 7 3 0 5 0 8 8 **86 93 30 02** 10 cm 4 mm 30 мм 10





4 013307 413233

### ВАЛИКИ ДЛЯ ЛАКОВ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ



Артикул /Ширина/Дл. ворса/Диаметр ядра/Мин. заказ/ Штрих-код

41 мм

41 мм

5

5

4 0 1 3 3 0 7 4 6 4 6 6 2

4 0 1 3 3 0 7 4 6 4 6 7 9



<b>/</b> Артикул	/Ширина	<b>/</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	/Мин. заказ/	7
86 35 10 02	10 см	7 мм	17 мм	1	4



Валик нейлон	<b>/</b> Артикул	<b>/</b> Ширина	<b>7</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра <b>/</b>	<b>′</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
• Для лаков на основе растворителя • Диаметр отверстия под бюгель 8 мм	84 31 18 02	18 см	7 мм	47 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 4 1 2 9 2 2
диаметр отверстия под оютель о мм	84 31 25 02	25 см	7 мм	47 мм	1	4 013307 412939
Качество						
BASIS PROFI						
Особенности						
An expect the expect to the ex						

**84 30 19 02** 18 cm 12 mm

**84 30 26 02** 25 cm 12 mm



Валик нейлон
<ul> <li>Для лаков на основе растворителя и двухкомпонентных эпоксидных красок</li> <li>Диаметр отверстия под бюгель 8 мм</li> </ul>
Качество
BASIS PROF
Особенности
Antimation neepoorteid  He seport  Grad Grad opposition  Buttonal opposition  Buttonal opposition  Buttonal opposition  Buttonal opposition  Grad Grad opposition  Buttonal opposition  Grad Grad opposition  Buttonal oppo





### ВАЛИКИ ДЛЯ ЛАКОВ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ





Ролик нейлон	Артикул	/Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра / Мин. заказ /	Штрих-код

Диаметр бюгеля 6 мм Фиксированная ручка **84 30 48 12** 18 cm 13 mm

41 мм

4 0 1 3 3 0 7 5 3 4 3 2 7

## ВАЛИКИ ДЛЯ ЛАКОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ





Danier	полиакрил
ралик	полиакоил

Для лаков на водной основе

Диаметр отверстия под бюгель 6 мм

**86 41 10 12** 10 cm 8 mm

15 мм

Артикул /Ширина/Дл. ворса/Диаметр ядра/Мин. заказ/ Штрих-код

4 0 1 3 3 0 7 4 3 7 5 0 5

(1	Валик полиакри	л //	<b>7</b> Артикул	<b>/</b> Ширина/	<b>7</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
	• Для лаков на водн • Лиаметр отверсти	84 41 18 02	18 см	8 мм	47 мм	1	4 013307 437482	
	• Диаметр отверстия под бюгель 8мм		84 41 25 02	25 см	8 мм	47 мм	1	4 013307 437499
	Качество	Особенности						
	PROFI TOP QUALITY QUALITY	Ana maguor, nosepusiotreix He soport  Manageria Analysis						

## HAHECEHME JAKOB



### ВАЛИКИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА



### Один валик для всех типов лака

Подходит как для водных лаков, так и для лаков на основе растворителя Высокое поглощение и равномерная отдача лака на поверхность Особая пористая структура предотвращает образование пузырьков воздуха


Вогнутые конусообразные края предотвращают появление стыков и полос


> Покрытие большей площади по сравнению с обычными валиками



#### Ролик поролон супермелкий EvoStar

- 3K ручка PowerMaster
- Ровное и без пузырей нанесение лаков из-за низкого давления по краям
- Специально обработанные поры для оптимальной отдачи краски
- Покрытие большей площади по сравнению с обычными роликами с закругленными краями











## Ровное и без пузырей нанесение лаков

- из-за низкого давления по краям
- Специально обработанные поры для оптимальной отдачи краски
- Покрытие большей площади по сравнению с обычными роликами с закругленными краями
- Диаметр отверстия под бюгель 6 мм

B	алик поролон супермелкий EvoStar	<b>7</b> Артикул	/Ширина	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
•	Ровное и без пузырей нанесение лаков	86 72 06 02	7 см	35 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 6 1 4
•	из-за низкого давления по краям Специально обработанные поры для оптимальной отдачи краски	86 72 10 02	11 см	35 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 6 2 1

Качество	Особенности	
*** *** BEST		
<b>Xpert</b> Finish		

## HAHECEHVE JAKOB



4 0 1 3 3 0 7 3 0 2 2 5 4

4 0 1 3 3 0 7 3 1 4 3 1 8

### ВАЛИКИ ДЛЯ ЛАКОВ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ



10

/Ширина/Диаметр ядра /Мин. заказ /

35 мм

**86 74 11 02** 11 cm

Артикул

**86 76 11 02** 11 cm



#### Валик поролон супермелкий

- Для лаков на основе растворителя
- Обеспечивает гладкое финишное покрытие
- Закруглённые края

Диаметр отверстия под бюгель 6 мм Особенности Качество



#### Валик флок

- Мелкий поролон флокированный Обеспечивает однородное нанесение без пузырьков
- Закруглённые края
- Для лаков на водной основе и на основе

• Диаметр отверсти	ия под бюг	ель 6 мм	I
Качество	Особеннос	ти	
BASIS PROFI QUALITY QUALITY	Для гладких поверхностей	Особо гладжий результат	Не ворсит



#### Набор с роликом флок

Для лакировки небольших поверхностей

В комплекте ванночка, валик с ручкой

Особенности Качество

/Ширина / Диаметр ядра / Мин. заказ /

35 mm

10





86 96 05 02

Артикул

86 70 05 02

**86 70 11 02** 11 CM

**86 90 11 02** 11 cm

**86 84 11 02** 11 cm

5 см

35 мм

35 мм

/Ширина / Диаметр ядра /Мин. заказ /

35 mm

35 мм

/Ширина/Диаметр ядра/Мин. заказ/

35 mm

10

10

10



### ВАЛИКИ ДЛЯ ЛАКОВ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ





#### Ролик поролон мелкий

Для лаков на основе растворителя





#### Валик поролон мелкий

- Для лаков на основе растворителя Обеспечивает гладкое финишное покрытие Диаметр отверстия под бюгель 6 мм

Качество	Особеннос	ти	
BASIS PROFI OUALITY OUALITY	Для гладких поверхностей	Особо гладкий результат	Не ворсит




#### Набор с роликом поролон

Для лакировки небольших поверхностей В комплекте ванночка, валик с ручкой

Качество	Особенности			
BASIS PROFI TOP OUALITY OUALITY	Для гладжих поверхностей	Особо гладжий результат	Не ворсит	

10

1





Штрих-код

4 0 1 3 3 0 7 | 4 1 3 2 0 2

4 0 1 3 3 0 7 3 0 2 2 0 9

Штрих-код

4 0 1 3 3 0 7 3 2 4 2 3 2

## HAHECEHVE JAKOB

COLOR®

### КИСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА



#### Кисть флейцевая UniStar

- Для всех видов лака
- Специальный микс из синтетической щетины
- Химически расщеплённые кончики щетинок обеспечивают превосходный финишный
- Максимально комфортная работа за счет продуманной и эргономичной трехкомпонентной ручки со специальной зоной GripZone против скольжения пальцев рук
- Обжим из нержавеющего металла
- Удобный крючок для крепления на емкость с лаком

Качество	Особенности
*** BEST	

**Xpert**Finish





#### Макловица

**Xpert**Ergo

- Серо-белая смешанная щетина
- Пластмассовая 3К ручка
- Обжим из нержавеющего металла

Качество	Особенности		
*** BEST			
<u> </u>		. = 1	







XpertErgo XpertFinish



#### Набор кистей 3 шт. Серо-белый микс ПБТ щетины

В набор входят:

авоор входят. Кисть флейцевая 70 мм, пластмассовая 1К ручка Макловица 30х100 мм, 3К ручка Макловица 30х120 мм, 3К ручка

 Артикул	Мин. заказ	/ штрих-код
82 68 30 02	10	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 4 4 6 4

Качество Особенности







## КИСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА



Кист	Кисть фасадная							
• Ce	икс синтетических волокон ПБТ еро-белая щетина ичка из древесины твердых пород бжим из нержавеющего металла							
Качеств	0							
BASIS P	TOP							

_//	Артикул	/ Ширина	<b>/</b> Толщина	<b>/</b> Дл. щетины	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
	81 73 50 02	50 мм	16 мм	64 мм	6	4 0 1 3 3 0 7   5 3 1 7 2 2
	81 73 70 02	70 мм	18 мм	64 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 1 7 3 9

## КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ ДЛЯ ЛАКОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



K	Кисть флейцевая							
•	Для лаков на водной основе, лазурей Специальный микс из синтетической щетины Ручка из твердого дерева Обжим из нержавеющего металла							
Качество								
B.	ASIS PROFI							

′	Артикул	/Ширина/	Толщина <b>/</b> Д	↓л. щетины <b>/</b> 1	Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
81	18 30 02	30 мм	12 мм	51 мм	12	4 013307 519737
81	18 40 02	40 мм	13 мм	51 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 5 1 9 7 4 4
81	18 50 02	50 мм	14 мм	51 мм	12	4 013307 519751
81	18 70 02	70 мм	16 мм	57 мм	12	4 013307 519768
81	18 99 02	100 мм	16 мм	57 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 1 1 9 7



Kı	Кисть флейцевая						
	Для лаков на водной основе и лазурей Синтетическая щетина Пластмассовая ручка						
•	Обжим из нержавеющего металла						
Качество							
BAS	PROFI						

/	Артикул	/ Ширина	<b>/</b> Толщина	<b>/</b> Дл. щетины	/Мин. заказ/	Штрих-код
	81 43 30 02	30 мм	12 мм	51 мм	12	4 013307 413462
	81 43 40 02	40 мм	13 мм	51 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 4 7 9
	81 43 50 02	50 мм	14 мм	51 мм	12	4 013307 413486
	81 43 70 02	70 мм	16 мм	57 мм	12	4 013307 413493



#### Набор флейцевых кистей

Синтетическая щетина Деревянная лакированная ручка

Артикул	/	Размеры	/Мин. заказ /	Штрих-код

**82 68 05 12** 30, 50, 70 MM

4 0 1 3 3 0 7 5 3 1 4 9 4

COLOR®

### КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ ДЛЯ ЛАКОВ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ



#### Кисть флейцевая

- Для лаков на основе растворителя
- Смешанная щетина
- Пластмассовая ручка
- Обжим из нержавеющего металла

К	a	ч	e	C	ГВ



/	Артикул	/ Ширина	<b>/</b> Толщина	<b>/</b> Дл. щетины	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
	81 34 30 02	30 мм	12 мм	38 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 3 8 7
	81 34 40 02	40 мм	13 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 3 9 4
	81 34 50 02	50 мм	14 мм	51 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 4 0 0
	81 34 70 02	70 мм	16 мм	57 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 4 1 7



#### Кисть флейцевая

- Черная смешанная щетина
- Ручка из твердых пород древесины Обжим из нержавеющего металла

/	Артикул	<b>/</b> Ширина	<b>/</b> Толщина	Дл. щетины	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
	80 90 15 10	15 мм	5 мм	35 мм	20	4 0 1 3 3 0 7 3 0 5 2 1 7
	80 90 25 10	25 мм	7 мм	35 мм	20	4   0 1 3 3 0 7   3 0 5 2 2 4
	80 90 35 10	35 мм	7 мм	35 мм	20	4 0 1 3 3 0 7 3 0 5 2 3 1
	80 90 50 10	50 мм	9 мм	42 мм	20	4 0 1 3 3 0 7 3 0 5 2 4 8
	80 90 70 10	70 мм	9 мм	42 мм	20	4   0 1 3 3 0 7   3 0 5 2 5 5
	80 90 99 10	100 мм	9 мм	51 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 1 3 0 5 2 6 2



#### Кисть флейцевая

- Черная смешанная щетина
- Ручка из твердых пород древесины Обжим из нержавеющего металла



_	лртикул	ширина	толщина	дл. щстипы	I IVIII. Sakas	штрих код
	81 02 35 02	35 мм	13 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 0 0 1 0 6
	81 02 50 02	50 мм	14 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 0 0 1 1 3
	81 02 70 02	70 мм	16 мм	51 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 0 0 1 3 7
	81 02 99 02	100 мм	18 мм	57 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 3 3 0 0 1 4 4



#### Кисть фасадная

Микс из синтетических волокон ПБТ и черной китайской щетины Ручка из древесины твердых пород

81 63 70 02

70 мм

18 мм

- Обжим из нержавеющего металла



**НАНЕСЕНИЕ ЛАКОВ** 





### КИСТИ ДЛЯ ЛАКОВ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ



Поролоновая кисть	/ Артикул /	Размер	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
• Круглая деревянная ручка	86 66 25 12	25 мм	20	4 0 1 3 3 0 7   5 2 9 1 2 5
	86 66 50 12	50 мм	20	4 0 1 3 3 0 7 5 2 9 1 3 2
	86 66 75 12	75 мм	20	4 0 1 3 3 0 7 15 2 9 1 4 9

### НАБОРЫ КИСТЕЙ



#### Набор флейцевых кистей

Черная смешанная щетина Деревянная ручка Обжим из нержавеющего металла

	Артикул	/	Размеры	/Мин. заказ	<b>/</b> Штрих-код
8	2 60 00 02	4	40/50/70 мм	30	4 0 1 3 3 0 7 3 0 8 3 9 3



#### Набор флейцевых кистей

Микс синтетической и черной натуральной китайской щетины

Деревянная ручка

Обжим из нержавеющего металла

Артикул	/	Размеры	/Мин. заказ /	<b>/</b> Штрих-код
82 60 02 02		30/50/70 мм	20	4 II 0 1 3 3 0 7 II 3 0 1 2 8 8 II



#### Набор флейцевых кистей

Для лакировки Натуральная китайская щетина Крашеная деревянная ручка

87 66	45	12	20/30/40/50 мм

10







МАКЛОВИЦЫ



#### Макловица

- Черная щетина
- Микс из синтетических волокон ПБТ и китайской щетины
- Пластмассовая ручка с крючком Обжим из нержавеющего металла

_	Артикул	<b>/</b> Ширина	Толщина	Дл. щетины	/Мин. заказ/	Штрих-код
	83 62 07 10	70 мм	20 мм	57 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 1 3 0 1 0 5 9
	83 62 10 10	100 мм	20 мм	57 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 3 0 1 0 6 6
	83 62 12 10	120 мм	35 мм	57 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 1 3 0 1 0 7 3



#### Макловица

- Серая щетина
- Микс искуственной и натуральной
- Пластмассовая ручка Обжим из нержавеющего металла

Артикул	<b>/</b> Ширина	<b>/</b> Толщина	<b>/</b> Дл. щетины	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
3 63 13 02	130 мм	40 мм	64 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 1 4 1 3 7 0 7

### ШПАТЕЛЯ ДЛЯ ЛАКИРОВКИ



#### Широкий шпатель мохер

- Деревянная ручка
- Для нанесения лака
- Для гладких поверхностей

82 43 70 02

360 мм

5

4 013307 301257

Качество



# SALIMTA APEBECM-III



Малярный инструмент для нанесения жидких ЛКМ: средств деревозащиты, пропиток, грунтовок и т.д.



Процесс нанесения материала станет значительно легче.

Принимая во внимание различные степени вязкости лазурей, средств для защиты древесины и очень жидких материалов мы подобрали оптимальный ассортимент малярного инструмента с наилучшими характеристиками по впитыванию лакокрасочного материала, его удерживанию и равномерному распределению по поверхности.




## ЗАЦИТА ДРЕВЕСИ-IDI Малярный инструмент для нанесения жидких ЛКМ: средств деревозащиты, пропиток, грунтовок



#### ВАЛИКИ

# ДЛЯ ГЛАДКИХ И ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ





#### Ролик микрофибра

- Для средств деревозащиты, жидких материалов, водных красок
- Высокая впитываемость и максимальная отдача материала на поверхность Ручка 3K PowerMaster, длина 29 см, диаметр

Особриности

бюгеля 6мм



ita iccibo	Ocoociiiiociii
***  **  BEST	





**Xpert**Speed

Артикул	/Ширина	<b>/</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	' Штрих-код
86 52 28 02	10 см	9 мм	17 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 5 2 6 2 7 8
86 52 31 02	12 см	9 мм	30 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 5 3 7 2 2 9



#### Валик микрофибра

- Для средств деревозащиты, жидких материалов, водных красок
- Высокая впитываемость и максимальная отдача материала на поверхность
- Диаметр отверстия под бюгель 6 мм

/	Артикул	/Ширина	Дл. ворса	Диаметр ядра	Мин. заказ	Штрих-код
	86 52 11 02	10 см	9 мм	15 мм	10	4 013307 413257
	86 52 30 02	10 см	9 мм	30 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 2 7 1

15 мм

/Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра /Мин. заказ /

48 мм

9 мм

9 мм



Качество



Особенности







**86 52 70 02** 10 cm

9 мм



#### Набор с роликом микрофибра

Для средств деревозащиты и водных красок

В комплекте ванночка, валик

с ручкой		

Особенности Качество



Качество











#### Валик микрофибра

- Для средств деревозащиты, жидких материалов, водных красок
- Высокая впитываемость и максимальная отдача материала на поверхность
- Диаметр отверстия под бюгель 8 мм

	700	Для гладких и шероховатых поверхностей	He
BASIS PROFI	100		6
QUALITY QUALITY	QUALITY	4	~

Для гладких и шероховатых поверхностей	Не ворсит	про
		L

Особенности





84 55 18 02

**84 55 25 02** 25 cm



Штрих-код 4 | 0 1 3 3 0 7 | 4 1 3 3 1 8 |

Штрих-код

4 0 1 3 3 0 7 6 1 3 1 6 1

## ЗАЦИТА ДРЕВЕСИНЫ Малярный инструмент для нанесения жидких ЛКМ: средств деревозащиты, пропиток, грунтовок



### ВАЛИКИ

### ДЛЯ ГЛАДКИХ И ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



4 0 1 3 3 0 7 6 7 6 9 6 6



#### Ролик микрофибра

/Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра /Мин. заказ 9 мм

- Для средств деревозащиты, жидких материалов, водных красок
- Высокая впитываемость и максимальная отдача материала на поверхность
- Съёмная ручка

Качество

Особенности











**84 55 58 02** 18 cm

## КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ



#### Кисть флейцевая

- Специальный микс щетины для средств деревозащиты, лазурей, пропиток, антисептиков, грунтовок. Также подходит для красок на водной основе
- Максимально комфортная работа за счет продуманной и эргономичной трехкомпонентной ручки со специальной зоной GripZone против скольжения пальцев рук
- Удобный крючок для крепления на емкость с лакокрасочным материалом

Качество

Особенности





### **Xpert**Ergo



	Артикул	/Ширина	<b>/</b> Толщина	<b>/</b> Дл. щетины	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
8:	L 52 31 02	30 мм	15 мм	43 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 1 7 2 7 6 0 6
8:	L 52 41 02	40 мм	15 мм	47 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 7 2 7 6 1 3
8:	L 52 61 02	60 мм	17 мм	54 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 2 8 5 9
8:	L 52 81 02	80 мм	19 мм	62 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 2 8 6 6



#### Кисть флейцевая

- Специальный микс для средств деревозащиты, лазурей, пропиток, антисептиков, грунтовок, а также подходит для красок на водной основе
- Пластмассовая ручка



81 46 30 02	30 мм	12 мм	51 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 4 2 4
81 46 40 02	40 мм	13 мм	51 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 4 3 1
81 46 50 02	50 мм	14 мм	51 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 4 4 8
81 46 70 02	70 мм	16 мм	51 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 4 5 5
81 46 99 02	100 мм	18 мм	57 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 4 6 4 3 8 9

Артикул /Ширина / Толщина / Дл. щетины /Мин. заказ /



#### Кисть флейцевая

- Кисть для антисептиков
- Специальный микс синтетических волокон ПЭТ и китайской щетины
- Обжим из нержавеющего металла
- Деревянная ручка

K	้วเ	iei	۲Т	חם



 					— F11111111111111111111111111111111111	
83 60 07 02	70 мм	20 мм	51 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 3 0 6 1 6 0	
83 60 10 02	100 мм	20 мм	57 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 3 0 6 1 7 7	



## ЗАЦИТА ДРЕВЕСИ-ПЫ Малярный инструмент для нанесения жидких ЛКМ: средств деревозащиты, пропиток, грунтовок



### **МАКЛОВИЦЫ**






•	Специальный микс для средств
	деревозащиты, лазурей, пропиток,
	антисептиков, грунтовок, а также
	подходит для красок на водной основе
•	Пластмассовая ручка
K:	RYPCTRO

83 15 07 02	70 мм	30 мм	44 мм	6	4 013307 451389
83 15 10 02	100 мм	30 мм	44 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 4 5 1 3 9 6
83 15 12 02	120 мм	30 мм	51 мм	6	4 10 1 3 3 0 7 14 5 1 4 0 2

/Ширина / Толщина / Дл. щетины / Мин. заказ /

## АППЛИКАТОРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ





# ПОКРАСКА СТЕН И ФАСАДОВ



**Инструмент для нанесения дисперсионных, латексных** и других красок на водной основе



Малярные валики Color Expert имеют свое специальное назначение под ту или иную фактуру поверхности. Благодаря этому обеспечивается максимальная продуктивность, экономичное распределение краски и превосходный финишный результат. Ассортимент валиков и кистей Color Expert для стеновых и фасадных красок включает в себя все необходимые инструменты для достижения желаемого результата.



Окраска стени фасадов

Открой в себе профессионала!





## ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 5 6 0

4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 5 8 4

4 0 1 3 3 0 7 4 1 2 9 7 7

4 0 1 3 3 0 7 1 4 3 0 3 3 9 1

### ВАЛИКИ ДЛЯ СТЕНОВЫХ И ФАСАДНЫХ КРАСОК



#### Ролик полиамид WallStar

- Бесконечная нить, 3 красные полосы
- Диаметр бюгеля 6 мм, длина 27,5 см, ручка 3K PowerMaster
- . Валик для покраски стен и потолков
- Высококачественный результат
- Долговечный
- Высокая впитываемость и отдача продукта
- на поверхность

•	не ворсит
•	Легко чистится





Особенности





**Xpert**Finish



**Xpert**Ergo

Артикул

86 42 09 02

**86 43 12 02** 12 cm

86 31 10 02

10 см

10 см





#### Валик из полиамида WallStar

- Бесконечная нить, 3 красные полосы
- Валик для покраски стен и потолков
- Высококачественный результат
- Долговечный
- Высокая впитываемость и отдача продукта на поверхность
- Не ворсит
- Легко чистится
- Диаметр отверстия под бюгель 6 мм

качест	во	
* * * GOOD	* * * * * * BETTER	*** * * * BEST





**Xpert**Finish

/Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра /Мин. заказ /

15 мм

12 мм

12 мм

/Ширина /Длина ворса /Диаметр ядра /Мин. заказ /

15 mm

30 мм

10

10

12 мм

12 мм

# ДЛЯ ГЛАДКИХ И ШЕРОХОВАТЫХ 😰 🗸 ПОВЕРХНОСТЕЙ

## ВАЛИКИ ДЛЯ СТЕНОВЫХ И ФАСАДНЫХ КРАСОК



## Минивалик полиамид


- Для небольших площадей
- Высококачественный полиамид, обеспечивающий максимальное

впитывание и отда	обеспечивающий максимальное впитывание и отдачу краски Диаметр отверстия под бюгель 6 мм					
Качество	Особенности					
BASIS PROFI QUALITY QUALITY	United Control (Code)  White Code (Code (C	Легкая очистка				





### ВАЛИКИ ДЛЯ СТЕНОВЫХ И ФАСАДНЫХ КРАСОК





#### Валик из полиамида WallStar

- Бесконечная нить, 3 красные полосы Валик для покраски стен и потолков
- Высококачественный результат
- Долговечный
- Высокая впитываемость и отдача продукта на поверхность
- Легко чистится
- Диаметр отверстия под бюгель 8 мм

		***	
* * * GOOD	* * * BETTER	*BEST*	
	100		
1			

**Xpert**Finish



1	Артикул	/Ширина/,	Длина ворса	Диаметр ядра	/Мин. заказ/	Штрих-код
	84 72 18 02	18 см	12 мм	54 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 5 0 8
	84 72 25 02	25 см	12 мм	54 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 5 1 5



HOBWHKA

#### Валик из полиамида WallStar

- Бесконечная нить, 3 красные полосы
- Валик для покраски стен и потолков
- Высококачественный результат
- Долговечный
- Высокая впитываемость и отдача продукта на поверхность
- Не ворсит
- Легко чистится
- Диаметр отверстия под бюгель 8 мм

Naveci	RO	Особенност
* * * GOOD	*** BEST	






/	Артикул	/Ширина	<b>/</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
	84 73 18 02	18 см	18 мм	54 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 5 5 2 2
	84 73 25 02	25 см	18 мм	54 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 5 5 3 9



**Xpert**Finish



- На подкладке
- Бесконечная нить, 3 красные полосы Высококачественный результат
- Долговечный
- Высокая впитываемость и отдача продукта на поверхность
- Не ворсит
- Легко чистится

<ul> <li>Диа</li> </ul>	іметр отверстия і	под бюгель 8 м		
Качество		Особенности		
*** GOOD BE	***  ***  BEST			



Артикул	/Ширина	Дл. ворса	Диаметр ядра	/Мин. заказ/	Штрих-код
84 74 18 02	18 см	18 мм	44 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 5 5 4 6
84 74 25 02	25 см	18 мм	44 мм	5	4 013307 535553



**Xpert**Finish





## ВАЛИКИ ДЛЯ СТЕНОВЫХ И ФАСАДНЫХ КРАСОК





Валик полиэстер	/ Артикул	<b>/</b> Ширина	<b>/</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
• Для шероховатых поверхностей • Диаметр отверстия под бюгель 8 мм	84 52 18 02	18 см	18 мм	44 мм	1	4 013307 413103
диаметр отверстия под оютель о мм	84 52 25 02	25 см	18 мм	44 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 1 1 0
Качество Особенности						



Ролик поли	эстер	/ Артикул	<b>/</b> Ширина	<b>/</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
<ul> <li>Для покраски стен и фасадов</li> <li>Для шероховатых и грубых поверхностей</li> <li>Съёмная ручка</li> </ul>		84 52 58 02	18 см	18 мм	44 мм	1	4 013307 475033
		84 52 75 02	25 см	18 мм	44 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 1 3 9 6 3 2 1
Качество	Особенности						



В	алик на подкла	дке полиэстер	Артикул	<b>/</b> Ширина	<b>/</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
•	Для шероховатых	и грубых	84 53 18 02	20 см	18 мм	58 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 1 6 5
	поверхностей • Обеспечивает максимальное поглощение и отдачу краски • Диаметр отверстия под бюгель 8 мм		84 53 25 02	27 см	18 мм	58 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 1 7 2 l
Ka	чество	Особенности						
BA	PROFI	Для грубых Легкая очестка поверхностей						





Штрих-код 4 0 1 3 3 0 7 3 0 2 1 3 1

4 0 1 3 3 0 7 15 3 7 1 9 9 1

4 | 0 1 3 3 0 7 | 3 0 2 1 4 8 |

### ВАЛИКИ ПОЛИЭСТЕР

### ДЛЯ ГЛАДКИХ И ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



86 40 11 02

10 см



#### Минивалик полиэстер

- Для небольших площадей
- Диаметр отверстия под бюгель 6 мм

<ul> <li>Высококачеств устойчив к рас</li> </ul>	86 40 12 02	12 см	
Качество	Особенности	86 40 16 02	15 см
PROFI TOP QUALITY QUALITY	и верхими не вороги не во		



#### Ролик полиэстер

- Высококачественный полиэстер, устойчив к растворителям Для вододисперсионных красок
- и лаков на основе растворителя
- Для гладких и шероховатых поверх-

• Диаметр отверст	ия под бюгель 8 мм
Качество	Особенности
PROFI TOP QUALITY QUALITY	Для гладиих и шеромайтых повременты Не ворсит

Артикул	/Ширина	<b>/</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
84 42 58 02	18 см	12 мм	48 мм	5	4 013307 522331
84 42 75 02	25 см	12 мм	48 мм	1	4 013307 474975

/Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра /Мин. заказ /

17 мм

30 мм

17 мм

12 мм

12 мм

12 мм

10

10

10



#### Валик полиэстер

- Высококачественный полиэстер, устойчив к растворителям
- Для вододисперсионных красок и лаков на основе растворителя
- Для гладких и шероховатых поверх-
- Диаметр отверстия под бюгель 8 мм

Harmon L. annaham		
Качество	Особеннос	ти
PROFI TOP QUALITY	Для гладких и шероховатых поверхностей	Не ворсит

/	Артикул	ширина	дл. ворса	дианстр идра	THIIII. SUKUS	штрих код
	84 42 18 02	18 см	12 мм	48 мм	1	4 013307 332350
	84 42 25 02	25 см	12 мм	48 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 3 3 2 3 6 7



### ПОКРАСКА СТЕН И ФАСАДОВ



Инструмент для нанесения дисперсионных, латексных и других красок на водной основе

#### ВАЛИКИ ПОЛИЭСТЕР





#### Ролик полиэстер

- Специальный полиэстер для более гладкого результата на поверхности, минимизации ворса и брызг
- Для небольших поверхностей
- Для гладких и шероховатых поверхностей
- Съёмная ручка

_	Артикул	Ширина	Дл. ворса	Диаметр ядра	Мин. заказ	Штрих-код
	86 98 10 02	10 см	12 мм	15 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 3 3 3 3 0 0 5
	86 98 39 02	10 см	12 мм	30 мм	5	4 0 1 3 3 0 7 0 3 3 3 0 1 2













Валик полиэстер 4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 2 4 0 Специальный полиэстер для более **86 37 10 02** 10 cm 12 мм 15 mm 10

**86 36 10 02** 10 cm

84 66 18 02

84 66 23 02

18 см

25 см

12 мм

30 мм

/Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра /Мин. заказ

40 мм

40 мм

1

1

12 мм

12 мм

10

- гладкого результата на поверхности, минимизации ворса и брызг
- Для небольших поверхностей
- Для гладких и шероховатых поверхностей
- Диаметр отверстия под бюгель 6 мм





#### Валик полиэстер

Специальный полиэстер для более гладкого результата на поверхности,

минимизации ворса и брызг Для небольших поверхностей

- Для гладких и шероховатых поверхностей
- Диаметр отверстия под бюгель 6 мм

Качество	Особеннос	ти		
PROFI  BASIS  QUALITY  QUALITY  QUALITY	Для гладких и шероховатых поверхностей	Не ворсит	Без образования брызг	Легкая очистка



#### Валик полиэстер

Специальный полиэстер для более гладкого результата на поверхности, минимизации ворса и брызг

Для покраски стен

- Для гладких и шероховатых поверхностей
- Диаметр отверстия под бюгель 8 мм

ачество	Особеннос	ТИ		
PROFIL	Для гладких и шероховатых поверхностей	Не ворсит	Без образования брызг	Легкая очистка
BASIS QUALITY QUALITY			X	R



4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 2 6 4

4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 0 6 6



#### ВАЛИКИ ПОЛИЭСТЕР

### ДЛЯ ГЛАДКИХ И ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

12 мм

12 мм

**84 66 58 02** 18 cm

**84 66 75 02** 25 cm

**86 98 40 02** 10 cm

/Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра /Мин. заказ /

40 мм

40 мм



4 0 1 3 3 0 7 4 7 5 0 0 2

4 0 1 3 3 0 7 4 8 7 1 9 7



#### Ролик полиэстер

- Специальный полиэстер для более гладкого результата на поверхности, минимизации ворса и брызг
- Для покраски стен

	Для гладких	For of narrangular	Rervas
Качество	Особенности		
<ul><li>для гладких и ше ностей</li><li>Съёмная ручка</li></ul>	роховатых по	верх-	
• Для гладких и ше	NOVODATI IV DO	nony	



#### Набор с роликом полиэстер

/ Артикул /Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра /Мин. заказ /

15 мм

10

12 мм

4 0 1 3 3 0 7 | 4 1 3 3 0 1

- Для небольших поверхностей
- В комплекте ванночка, валик с ручкой

Качество	Особеннос	ТИ	
BASIS QUALITY QUALITY	Для гладких и шероховатых поверхностей	Без образования брызг	Легкая очистка



#### Угловой ролик полиэстер

Для покраски углов

/Длина ворса /Мин. заказ / Артикул Штрих-код 4 013307 302285 86 80 39 27

Особенности Качество





Валик полиэстер	<b>/</b> Артикул	<b>/</b> Ширина	<b>/</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Итрих-код
• Для покраски стен, сшитый	84 15 18 12	18 см	18 мм	48 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 0 8 0
Качество	84 15 25 12	25 см	18 мм	48 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 0 9 7

покраска стен и фасадов





4 0 1 3 3 0 7 4 1 2 9 4 6

4 0 1 3 3 0 7 3 1 3 1 7 5

#### ВАЛИКИ ПОЛИЭСТЕР





)		ПОВЕРХНОСТЕЙ	
Валик полиэстер	/ Артикул	/Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра /Мин. заказ /	Штрих-код

17 мм

17 мм

<ul><li>Для покраски</li><li>Для небольш</li></ul>	1 СТЕН их плошалей	86 20 11 02	10 см	15 мм
• Диаметр отверстия под бюгель 6 мм		86 20 15 02	15 см	15 мм
Качество	Особенности			
BASIS PROFI TOP	шероблятых поверхностей			



Валик полиэстер		/ Артикул	<b>/</b> Ширина	<b>/</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
<ul><li>Для покраски стен</li><li>Диаметр отверстия под бюгель 8 мм</li></ul>		84 18 18 02	18 см	24 мм	48 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 4 1 2 9 1 5
		84 18 25 02	25 см	24 мм	48 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 3 0 4 8 0 7
Качество	Особенности						
BASIS PROFI TOP	Ann weptxoartsk nodepxkortek						

### РОЛИКИ ПОЛИЭСТЕР





#### Ролик полиэстер

Для покраски стен Для гладких и шероховатых поверхностей

Артикул	/Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра / Мин. заказ /	Штрих-код

**85 81 19 12** 18 cm 18 mm 40 мм





#### Ролик полиэстер

Для покраски стен Для гладких поверхностей

/Ширина/Дл. ворса/Диаметр ядра/Мин. заказ Штрих-код 4 0 1 3 3 0 7 4 7 5 1 7 0 **84 66 48 12** 18 cm 12 мм 41 mm 1 4 0 1 3 3 0 7 5 2 6 4 8 3 **84 66 49 12** 25 cm 12 mm 41 мм





### ВАЛИКИ ПОЛИАМИД





Ba	алик полиамид	<b>/</b> Артикул	<b>/</b> Ширина/Д	lл. ворса <b>/</b> Д	Циаметр ядра <b>∕</b> 1	Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
•	Для покраски стен	84 40 18 12	18 см	18 мм	48 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 3 1 2 6 4 2
		84 40 25 12	25 см	18 мм	48 мм	1	4 0 1 3 3 0 7 3 1 2 6 6 6



#### Валик полиамид

Артикул /Ширина /Дл. ворса /Диаметр ядра /Мин. заказ /

- Для небольших площадей
- Диаметр отверстия под бюгель 6 мм

**86 30 10 12** 10 cm 12 mm 17 мм

10

4 0 1 7 7 0 7 14 1 3 0 5 7

### ВАЛИКИ МИКРОФИБРА





## Валик на подкладке

микрофибра

**84 58 27 02** 25 cm

15 мм

58 мм

/Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра /Мин. заказ / 4 013307 487340

- Валик малярный из микрофибры
- для стен и фасадов Предназначен для лазурей, пропиток, антисептиков, грунтовок, а так же подходит для красок на водной основе
- Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удерживание и равномерную отдачу лакокрасочного материала
- Для очень грубых поверхностей, прокраски углов

Качество

Особенности













# ПОКРАСКА СТЕНИ ФАСАДОВ Инструмент для нанесения дисперсионных, латексных и других красок на водной основе



# КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ



## Кисть флейцевая

- Смешанная щетина превосходно удерживает и равномерно распределяет краску по поверхности Максимально комфортная работа за счет
- продуманной и эргономичной трехком-понентной ручки со специальной зоной GripZone против скольжения пальцев рук
- Удобный крючок для крепления на емкость с краской

Качес	тво	
* * * 300D	* * * BETTER	****







Артикул	/Ширина/	Толщина 🖊	Дл. щетины <b>/</b> 1	Мин. заказ/	Штрих-код
81 50 31 02	30 мм	14 мм	44 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 5 3 2 7 7 4
81 50 41 02	40 мм	15 мм	51 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 5 3 2 7 8 1
81 50 61 02	60 мм	17 мм	57 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 5 3 2 7 9 8
81 50 81 02	80 мм	18 мм	63 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 5 3 2 8 0 4



## Кисть флейцевая

- Смешанная щетина
- Обод из нержавеющего металла
- Ручка из твёрдого дерева





Артикул	/Ширина	<b>/</b> Толщина <b>/</b>	Дл. щетины	Мин. заказ	Штрих-код
81 19 30 02	30 мм	12 мм	51 мм	12	4 013307 519775
81 19 40 02	40 мм	13 мм	51 мм	12	4 013307 519782
81 19 50 02	50 мм	14 мм	51 мм	12	4 013307 519799
81 19 70 02	70 мм	16 мм	57 мм	12	4 013307 519805



#### Кисть флейцевая

- Смешанная щетина
- Обод из нержавеющего металла
- Пластмассовая ручка

#### Качество



_//	Ар	тикул		/ Ширина	Толщина	Дл. щетины	Мин. заказ	Штрих-код
	81 2	8 20 (	02	20 мм	11 мм	38 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 6 4 1 2 9
	81 2	8 30 (	02	30 мм	12 мм	38 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 3 2 5
	81 2	8 40 (	02	40 мм	13 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 3 3 2
	81 2	8 50 (	02	50 мм	14 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 3 4 9
	81 2	8 70 (	02	70 мм	16 мм	57 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 3 3 5 6
	81 2	8 99 (	02	100 мм	18 мм	57 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 4 7 4 6 7 8




## Кисть флейцевая

- Натуральная китайская щетина Лакированная деревянная ручка Обод покрытый оловом

_//	′ Артикул	/Ширина/	Толщина	Дл. щетины	/Мин. заказ	Штрих-код
	81 26 25 12	25 мм	9 мм	38 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 0 0 5 2 6
	81 26 35 12	35 мм	10 мм	38 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 0 0 5 3 3
	81 26 50 12	50 мм	11 мм	38 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 3 0 0 5 4 0
	81 26 60 12	60 мм	11 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 0 0 5 5 7
	81 26 75 12	75 мм	11 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 0 0 5 6 4
	81 26 99 12	100 мм	11 мм	51 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 0 0 5 7 1



# ПОКРАСКА СТЕНИ ФАСАДОВ Инструмент для нанесения дисперсионных, латексных и других красок на водной основе





# КИСТИ ФЛЕЙЦЕВЫЕ



## Кисть флейцевая

- Смешанная щетина
- Обод покрытый оловом Деревянная лакированная ручка

/	Артикул	/Ширина/	Толщина 🖊	Дл. щетины	/Мин. заказ/	Штрих-код
	81 12 30 12	30 мм	15 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7   4 6 4 3 9 6
	81 12 40 12	40 мм	15 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 6 4 4 0 2
	81 12 50 12	50 мм	16 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 6 4 4 1 9
	81 12 60 12	60 мм	17 мм	51 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 6 4 4 2 6
	81 12 80 12	80 мм	18 мм	51 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 6 4 4 3 3
	81 12 99 12	100 мм	19 мм	57 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 4 6 4 4 4 0

# МАКЛОВИЦЫ





# Макловица

- Смешанная щетина
- Пластмассовая ручка
- Обод из нержавеющего металла

-					<i>'</i>	,
	83 10 10 02	100 мм	30 мм	54 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 1 4 6 4 5 9 4
	83 10 12 02	120 мм	30 мм	54 мм	6	4 0 1 3 3 0 7 1 4 6 4 6 0 0

Артикул /Ширина/Толщина/Дл. щетины/Мин. заказ/ Штрих-код







#### Макловица

- Смешанная щетина
- Пластмассовая ручка Пластмассовый корпус

83 68 10 12	100 мм	30 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 0 1 1 5 8
83 68 12 12	120 мм	30 мм	44 мм	12	4 013307 301165
83 68 14 12	140 мм	40 мм	50 мм	12	4 013307 301172

/ Артикул /Ширина /Толщина /Дл. щетины /Мин. заказ /



# ПОКРАСКА СТЕНИ ФАСАДОВ Инструмент для нанесения дисперсионных, латексных и других красок на водной основе



# МАКЛОВИЦЫ



#### Макловица штампованная

/ Артикул /Ширина/Толщина/Дл. щетины/Мин. заказ

- Синтетическая щетина
- Пластмассовая ручка
- Деревянный корпус

**83 80 17 12** 170 mm 70 mm 12

4 0 1 3 3 0 7 3 0 1 2 0 2



#### Макловица штампованная

Артикул /Ширина/Толщина/Дл. щетины/Мин. заказ/

- Синтетическая щетина Пластмассовая ручка
- Пластмассовый корпус

**83 82 75 12** 170 мм 75 мм 70 мм 4 0 1 3 3 0 7 3 0 1 2 2 6

# КИСТИ УГЛОВЫЕ



K	Кисть угловая							
•	Смешанная щетина Деревянная ручка Обод из нержавеющего металла							
Ka	нество							

Артикул	/Ширина	<b>/</b> Толщина	<b>/</b> Дл. щетины	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
81 67 25 02	25 мм	11 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 4 8 3
81 67 40 02	40 мм	12 мм	44 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 4 1 4 4 9 0
81 67 50 02	50 мм	12 мм	50 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 0 8 8 5 0
81 67 65 02	65 мм	13 мм	57 мм	12	4 0 1 3 3 0 7 3 0 8 8 6 7





#### **Аппликатор**

Для окраски канта с ручкой Размер 120х90

**84 84 10 02** 10 MM

Артикул /Толщина /Мин. заказ /

10

Штрих-код 



- Запасная подушка для аппликатора Размер 120х90



**84 84 20 02** 10 mm

10

# ACCOPT/MEHT ACCOPT/MEHT

Аксессуары, дополнительный малярный инструмент, акционный PROMO ассортимент



Важным вспомогательным инструментом в малярных работах являются аксессуары, без которых невозможно представить ремонт. Color Expert представляет широкий перечень принадлежностей, ряд которых имеют совершенно особенные свойства и характеристики, призванные облегчить работу и повысить продуктивность.

Акционные товары для выгодных специальных предложений можно найти в ассортименте бренда DOIT.



# **БЮГЕЛИ**



# Бюгель для валика PowerMaster

- Максимально комфортная работа за счет продуманной и эргономичной трехкомпонентной ручки со специальной зоной GripZone против скольжения большого пальца руки
- Надежный оцинкованный стальной стержень диаметром 8 мм со специальным изгибом Совместим с телескопическими
- удлинителями

Особенности Качество **Xpert**Ergo



/	Артикул	/Ширина	<b>/</b> Диаметр	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
	84 05 17 12	18 см	8 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 4 1 6 7
	84 05 26 12	25 см	8 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 5 3 4 1 9 8



## Бюгель для мини-валика

- Пластмассовая ручка Оцинкованный стальной стержень

/	Артикул	/ Ширина	<b>/</b> Диаметр	/ Длина	/Мин. заказ/	Штрих-код
	86 00 19 12	5-7 см	6 мм	20 см	10	4 013307 302018
	86 00 29 12	10-16 см	6 мм	29 см	10	4 0 1 3 3 0 7 3 0 2 0 2 5
	86 00 39 12	10-16 см	6 мм	39 см	10	4 013307 302032



#### Бюгель для валика

- Пластмассовая ручка Оцинкованный стальной стержень

_//	Артикул	ширина	/ Диаметр	/Мин. заказ/	Штрих-код
	84 00 18 12	18 см	8 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 3 0 1 4 3 1
	84 00 25 12	25 см	8 мм	10	4 013307 301448



# ВАННОЧКИ И ВЕДРА



## Ванночка для краски

Высококачественная пластмасса, прочная конструкция, специальная форма углов для удобства слива краски, специальный дизайн зоны прокатки позволяет быстро снять излишки краски с валика

_	Артикул	Размер	/Мин. заказ/	Штрих-код
	84 80 11 12	15х32 см	10	4 0 1 3 3 0 7 3 0 9 2 8 4
	84 80 18 12	26х32 см	10	4 013307 308423
	84 80 25 12	32х36 см	10	4 0 1 3 3 0 7   3 0 8 4 3 0



#### Ванночка для краски большая

Прочная конструкция

**84 80 30 12** 34x50 cm



## Ведро для краски

• Пластмасса, металлическая ручка

<u> </u>	Артикул	<u>/_</u>	Ооъем	МИН. Заказ	штрих-код
	84 82 08 12		8 л	1	4 0 1 3 3 0 7 3 0 8 4 0 9
	84 82 14 12		12 л	1	4 0 1 3 3 0 7 3 0 1 6 2 2



#### Ведро для краски

Черное, с дополнительным резервуаром


	Артикул	<u>/_</u>	Оорем	МИН. Заказ	штрих-код
84	1 84 70 12		10л	1	4 0 1 3 3 0 7 1 5 3 3 9 4 8



#### Емкость для краски

Пластмасса, черная

<b>/</b> Артикул	7	Объем	/Мин. заказ/	Штрих-код
84 83 50 27		2л	5	4 0 1 3 3 0 7 1 4 1 2 0 9 0



Длина 45 см

94 36 00 99


4 0 1 3 3 0 7 4 1 1 0 9 3




# ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ УДЛЕНИТЕЛИ

	Телескопический удлинитель	<b>/</b> Артикул	<b>/</b> Длина	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
	• Лакированная сталь	84 90 13 02	80-130 см	5	4 013307 301653
	• Диаметр 25 мм	84 90 20 02	115-200 cm	4 5	4 013307 301660
		84 90 30 02	165-300 cm	1 5	4 013307 301677
	Телескопический удлинитель	<b>/</b> Артикул	<b>/</b> Длина	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код
)	<ul><li>Алюминий</li><li>Диаметр 25 мм</li><li>С фиксатором</li></ul>	84 92 00 27	115-200 cm	1 6	4 0 1 3 3 0 7 1 3 0 1 6 8 4 1

# СТРУКТУРНЫЕ РОЛИКИ









# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕКОРА



#### Варежка для декора односторонняя

80 14 18 04

10

4 0 1 3 3 0 7 5 3 5 8 6 7



Овечья шерсть

Инструмент для имитации текстуры древесины

Артикул /Мин. заказ/

Штрих-код

80 13 01 04





## Набор кистей для эмали

3 кисти, натуральная светлая китайская щетина Деревянная ручка Алюминиевый обод

**82 61 02 27** 10,12,14 mm

10

4 0 1 3 3 0 7 3 8 8 8 9 0



## Набор художественных кистей

3 кисти, волос пони Деревянная ручка Алюминиевый обод

**82 61 06 27** 4, 6, 8 мм

10

4 0 1 3 3 0 7 3 8 8 9 1 3

# PROMO ACCOPTIMELIT

Товары для специальных предложений

# ВАЛИКИ И РОЛИКИ ДЛЯ ПОКРАСКИ

# ДЛЯ ГЛАДКИХ И ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



# Ролик полиэстер

- Для покраски стен Фиксированная ручка Поставляется в практичной коробке, подходящей для прямых продаж. 20 шт. в коробке

<u></u>	Артикул	/Ширина	Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	/Мин. заказ/	Штрих-код
	84 66 81 50	18 см	18 мм	40 мм	20	4 013307 520313
	84 52 77 50	25 см	18 мм	44 мм	20	4 0 1 3 3 0 7 5 2 0 3 3 7

#### Ролик полиэстер

- Для покраски стен
- Фиксированная ручка
- Поставляется в практичной коробке, подходящей для прямых продаж. 20 шт. в коробке

4 0 1 3 3 0 7 5 2 0 2 9 0 84 49 77 50 25 см 12 мм 44 мм 20

# МАЛЯРНЫЕ НАБОРЫ



## Малярный набор микроволокно

Артикул /Ширина /Дл. ворса /Диаметр ядра /Мин. заказ /

- Малярный ролик с пластмассовой ручкой
- 3 сменных валика микрофибра

4 60 39 50	18 см	9 мм	48 мм	1	4    0 1 3 3 0 7    5 2 6 2 2 3

# Малярный набор полиэстер

18 см малярный ролик 3 сменных валика

//	Артикул	/ ширина	/ дл. ворса	диаметр ядра	Мин. заказ	трих-код
	84 15 38 50	18 см	18 мм	44 мм	10	4 0 1 3 3 0 7 4 8 6 4 7 3

#### Набор валиков полиэстер

25 см малярный ролик

3 сменных валика

Артикул	<b>/</b> Ширина <b>/</b> Дл. ворса	<b>/</b> Диаметр ядра	<b>/</b> Мин. заказ <b>/</b>	Штрих-код

**84 18 35 50** 25 cm 24 mm

48 мм

# PROMO ACCOPTIME-IT Товары для специальных предложений

# НАБОРЫ КИСТЕЙ



## Набор кистей

3 кисти флейцевых (20, 25 и 30 мм), 2 кисти круглых (размер 2, 4), 1 кисть универсальная

Синтетическая щетина

Деревянная ручка

#### Штрих-код 4 0 1 3 3 0 7 3 0 1 3 3 2 82 62 05 50 10



## Набор кистей флейцевых

Пластмассовая ручка Черная китайская щетина Обжим из нержавеющего металла

//	Артикул	MINH. 3dKd3	штрих-код
	82 60 04 50	10	4 013307 301295



#### Набор кистей для лакировки

8

Синтетическая щетина

Обжим из нержавеющего металла

Плоские кисти 30 и 50 мм Макловица 30х100 мм

2 66 70 50	20	4 0 1 3 3 0 7 3 2 6 9 3 9
2 66 30 50	20	4 1 0 1 3 3 0 7 1 3 2 6 9 3 9 1



# Набор кистей

Черная китайская щетина

3 х флейцевые кисти

1 х макловица

<b>/</b> Артикул	/Мин. заказ/	Штрих-код
82 60 08 50	20	4 0 1 3 3 0 7 1 3 0 1 3 0 1



#### Набор художественых кистей

5 кистей из свиной щетины, 10 из щетины пони

Натуральная щетина Деревянная ручка

/ Артикул	/Мин. заказ/	Штрих-код
82 61 50 50	10	4 013307 334002

# PROMO ACCOPTIMELIT

Товары для специальных предложений

# МАЛЯРНЫЕ НАБОРЫ



#### Малярный набор полиэстер

/Ширина / Дл. ворса / Диаметр ядра /Мин. заказ /

18 см малярный ролик Фиксированная ручка

Ванночка для краски

4 0 1 3 3 0 7 4 7 3 8 6 2 **85 92 19 50** 18 cm 18 mm 40 мм 22



# Малярный набор

Артикул / Мин. заказ/

10

85 99 15 50

Штрих-код 4 0 1 3 3 0 7 5 2 0 6 8 9

Ролик вестан 18 см, высота ворса 18 мм , диаметр ядра 41 мм, фиксированная ручка

- 2 х флейцевые кисти
- 1 х клейкая лента
- 1 х ванночка для краски



#### Малярный набор

Артикул /Мин. заказ / Штрих-код

- 2х валика полиэстер 10 см 2х валика поролон мелкий 11 см
- 1х ручка; 1х ванночка для краски

4 0 1 3 3 0 7 3 2 7 0 2 8 86 95 08 50 10



#### Малярный набор полиакрил микс /

Шубка полиэстер и полиакрил микс на подкладке

25 см малярный ролик

Ручка, телескопическая ручка удлиннитель 2 м

**84 53 91 50** 25 cm 18 mm

20 60 мм





Omkpoù b cede!
apopeccuonara!




# CИСТЕМА КРОСС-МЕРЧЕНДАЙЗИНГА



# Увеличение оборота

Система кросс-мерчендайзинга – один из ключевых элементов увеличения оборота малярных инструментов в магазине. Обычно структура магазина такова, что отдел краски, равно как и отдел малярных инструментов, расположены не в самой посещаемой части магазина. Таким образом, без использования дополнительных выкладок продажа малярно-штукатурного инструмента будет зависеть только от клиентов, приходящих в отдел краски.

Существенно можно увеличить продажи МШИ, если разместить дополнительные выкладки и в других отделах. Наш опыт показывает, что дополнительные продажи генерируют выкладки обойных инструментов в отделе обоев, шпателей и кельм – в отделе сухих смесей, а также дополнительные выкладки в отделе краски, на которых находится именно тот инструмент, который предназначен для банки с краской, стоящей рядом.



На схеме выше можно видеть магазин, в котором отдел краски, как и концепт Color Expert, находятся в самом дальнем углу. В то же время красным обозначены разные места и варианты размещения дополнительных выкладок. Подобным образом система кросс-мерчендайзинга от Color Expert позволит оборудовать весь магазин и увеличить в разы объемы продаж группы малярно-штукатурных инструментов.



# СИСТЕМА КРОСС-МЕРЧЕНДАЙЗИНГА


# Главные направление по дополнительным выкладкам

- Правильный инструмент к правильному материалу по назначению
- Акции на материалы в магазине увеличение среднего чека во время акции на материалы
- Распродажа товара ценовая акция
- Импульсный товар прикассовая зона

# Решения для крепления к стенке




# Надпалетные решения




# СИСТЕМА КРОСС-МЕРЧЕНДАЙЗИНГА



# Решения отдельно стоящие







# ОБЦИЙ СПИСОК АРТИКУЛОВ Поиск в каталоге по номеру артикула

Артикул Стр.	Артикул Стр.	Артикул Стр.	Артикул Стр.
80 13 01 0480	81 51 40 0255	84 18 18 0271	84 90 13 0279
80 14 18 0480	81 51 60 0255	84 18 25 0271	84 90 20 0279
80 90 15 1057	81 51 80 0255	84 18 35 5081	84 90 30 0279
80 90 25 1057	81 52 31 0262	84 26 18 1249	84 92 00 2779
80 90 35 1057	81 52 41 0262	84 26 25 1249	85 81 19 1271
80 90 50 1057	81 52 61 0262	84 30 19 0250	85 87 18 0279
80 90 70 1057	81 52 81 0262	84 30 26 0250	85 88 19 2779
80 90 99 1057	81 63 70 0257	84 30 48 1251	85 89 19 2779
81 02 35 0257	81 67 25 0275	84 31 18 0250	85 92 19 5083
81 02 50 0257	81 67 40 0275	84 31 25 0250	85 99 15 5083
81 02 70 0257	81 67 50 0275	84 40 18 1272	86 00 19 1277
81 02 99 0257	81 67 65 0275	84 40 25 1272	86 00 29 1277
81 12 30 1274	81 73 50 0256	84 41 18 0251	86 00 39 1277
81 12 40 1274	81 73 70 0256	84 41 25 0251	86 20 11 0271
81 12 50 1274	82 43 70 0259	84 42 18 0268	86 20 15 0271
81 12 60 1274	82 60 00 0258	84 42 25 0268	86 30 10 1272
81 12 80 1274	82 60 02 0258	84 42 58 0268	86 31 10 0265
81 12 99 1274	82 60 04 5082	84 42 75 0268	86 31 15 0265
81 18 30 0256	82 60 08 5082	84 49 77 5081	86 35 10 0250
81 18 40 0256	82 61 02 2780	84 52 18 0267	86 36 10 0269
81 18 50 0256	82 61 06 2780	84 52 25 0267	86 37 10 0269
81 18 70 0256	82 61 50 5082	84 52 58 0267	86 40 11 0268
81 18 99 0256	82 62 05 5082	84 52 75 0267	86 40 12 0268
81 19 30 0273	82 66 30 5082	84 52 77 5081	86 40 16 0268
81 19 40 0273	82 66 45 1258	84 53 18 0267	86 40 29 0268
81 19 50 0273	82 68 05 1256	84 53 25 0267	86 40 30 0268
81 19 70 0273	82 68 30 0255	84 53 91 5083	86 41 10 1251
81 26 25 1273	83 10 10 0274	84 55 18 0261	86 42 09 0265
81 26 35 1273	83 10 12 0274	84 55 25 0261	86 42 28 0265
81 26 50 1273	83 14 10 0274	85 55 58 0262	86 42 29 0265
81 26 60 1273	83 14 12 0274	84 58 27 0272	86 43 12 0265
81 26 75 1273	83 15 07 0263	84 60 39 5081	86 50 07 0249
81 26 99 1273	83 15 10 0263	84 66 18 0269	86 50 10 0249
81 28 20 0273	83 15 12 0263	84 66 23 0269	86 51 10 0249
81 28 30 0273	83 15 14 0263	84 66 48 1271	86 52 11 0261
81 28 40 0273	83 16 11 0263	84 66 49 1271	86 52 28 0261
81 28 50 0273	83 16 13 0263	84 66 58 0270	86 52 30 0261
81 28 70 0273	83 17 10 0255	84 66 75 0270	86 52 31 0261
81 28 99 0273	83 17 12 0255	84 66 81 5081	86 52 70 0261
81 34 30 0257	83 60 07 0262	84 72 18 0266	86 61 06 0248
81 34 40 0257	83 60 10 0262	84 72 25 0266	86 61 10 0248
81 34 50 0257	83 62 07 1059	84 73 18 0266	86 61 11 0248
81 34 70 0257	83 62 10 1059	84 73 25 0266	86 61 15 0247
81 43 30 0256	83 62 12 1059	84 74 18 0266	86 61 18 0248
81 43 40 0256	83 63 13 0259	84 74 25 0266	86 61 19 0247
81 43 50 0256	83 68 10 1274	84 80 11 1278	86 61 25 0248
81 43 70 0256	83 68 12 1274	84 80 18 1278	86 61 27 0247
81 46 30 0262	83 68 14 1274	84 80 25 1278	86 61 30 0248
81 46 40 0262	83 80 17 1275	84 80 30 1278	86 66 25 1258
81 46 50 0262	83 82 75 1275	84 82 08 1278	86 66 50 1258
81 46 70 0262	84 00 18 1277	84 82 14 1278	86 66 75 1258
81 46 99 0262	84 00 25 1277	84 83 50 2778	86 70 05 0254
81 50 31 02	84 05 17 1277	84 84 10 02	86 70 11 0254
81 50 41 02	84 05 26 1277	84 84 20 02	86 72 06 0252
81 50 61 02	84 15 18 1270	84 84 30 0263	86 72 10 0252
81 50 81 02	84 15 25 1270	84 84 31 0263	86 72 19 0252
81 51 30 0255	84 15 38 5081	84 84 70 12	86 72 27 0252

# ОБЦИЙ СПИСОК АРТИКУЛОВ Поиск в каталоге по номеру артикула



Артикул Стр.	Артикул Стр.	Артикул
86 74 11 0253	91 49 60 1730	94 07 10 12.
86 76 11 0253	91 49 80 1730	94 08 05 02.
86 80 39 2770	91 49 99 1730	94 08 10 02.
86 84 11 0254	91 50 85 0228	94 08 15 02.
86 90 11 0254	91 51 75 0226	94 08 18 12.
86 92 11 0253	92 11 00 1231	94 10 10 12.
86 93 30 0249	92 14 02 0231	94 10 40 02.
86 94 24 0238	92 14 10 0231	94 10 50 02.
86 95 08 5083	92 15 00 0231	94 10 80 12.
86 96 05 0254	92 16 01 1232	94 26 10 17
86 98 10 0269	92 16 02 1232	94 30 10 17.
89 98 39 0269	92 16 99 0232	94 30 15 17.
86 98 40 0270	92 17 99 0232	94 30 20 17.
90 30 00 0227	92 18 00 1232	94 36 00 99.
90 31 00 0227	92 18 09 1232	94 37 15 17.
91 00 01 0234	92 21 40 1233	94 37 20 17.
91 00 02 0234	92 21 47 1233	94 38 15 17.
91 09 04 1228	92 25 40 1233	95 50 02 27.
91 09 06 1228	92 40 28 1233	95 51 00 37.
91 09 08 1228	92 40 32 1233	95 62 00 12.
91 09 10 1228	92 41 40 1233	95 65 00 37.
91 13 04 0228	93 15 06 2724	95 65 10 37.
91 13 06 0228	93 15 08 2724	95 65 20 27.
91 13 08 0228	93 15 10 2724	95 67 01 12.
91 13 10 0228	93 15 12 2724	95 67 01 37.
91 19 40 0228	93 15 15 2724	95 67 90 27.
91 19 60 0228	93 15 18 2724	95 69 00 02.
91 19 80 0228	93 15 22 2724	95 81 30 02.
91 19 99 0228	93 30 50 0224	95 83 00 27.
91 33 15 1229	93 30 52 0224	95 84 20 37.
91 33 25 1229	93 31 00 0223	95 86 05 02.
91 33 35 1229	93 31 02 0223	95 87 00 27.
91 33 45 1229	93 33 00 0223	95 87 50 02.
91 33 60 1229	93 33 01 0223	95 88 00 27.
91 33 70 1235	93 34 00 0223	95 88 10 02.
91 33 71 1235	93 38 02 0223	95 89 00 02.
91 33 74 1235	93 38 04 0223	95 90 08 02
91 33 75 1235	93 40 04 1225	95 92 05 50.
91 33 76 1235	93 41 00 0225	96 00 03 12.
91 33 77 1235	93 42 04 1225	96 00 04 12.
91 35 10 0229	93 42 14 0225	96 00 05 12.
91 35 15 0229	93 57 40 1225	96 01 24 02.
91 35 20 0229	93 63 45 0227	96 01 36 02.
91 35 25 0229	93 64 45 0227	96 01 48 02.
91 35 30 0229	93 72 51 2727	96 05 25 02.
91 35 40 0229	93 72 60 0227	96 05 38 02.
91 37 15 0229	93 80 01 2726	96 05 50 02.
94 37 25 0229	93 80 05 0226	96 07 25 02.
91 37 35 0229	93 82 01 1026	96 07 38 02.
91 37 45 0229	93 82 02 1026	96 07 50 02.
91 37 60 0229	94 00 05 0235	96 09 30 02.
91 46 25 0229	94 00 07 0235	96 10 50 02.
91 48 25 1730	94 06 06 1235	96 11 50 02.
91 48 60 1730	94 06 08 1235	96 14 38 02.
91 48 80 1730	94 06 10 1235	96 16 50 02.
91 48 99 1730	94 07 06 12	96 18 44 02.
91 49 25 1730	94 07 08 1235	96 21 50 02.

Артикул Стр.
94 07 10 1235
94 08 05 0234
94 08 10 0234
94 08 15 0234
94 08 18 1234
94 10 10 1236
94 10 40 0236
94 10 50 0236
94 10 80 1236
94 26 10 1721
94 30 10 1737
94 30 15 1737
94 30 20 1737
94 36 00 9978
94 37 15 1737
94 37 20 1737
94 38 15 1737
95 50 02 2745
95 51 00 3745
95 62 00 1243
95 65 00 3743
95 65 10 3743
95 65 20 2743 95 67 01 1244
95 67 01 3744
95 67 90 2744
95 69 00 0243
95 81 30 0241
95 83 00 2741
95 84 20 3745
95 86 05 0242
95 87 00 2742
95 87 50 0242
95 88 00 2742
95 88 10 0242
95 89 00 0241
95 90 08 0241
95 92 05 5045
96 00 03 1213
96 00 04 1213
96 00 05 1213
96 01 24 02
96 01 36 0213
96 01 48 0213
96 05 25 0214
96 05 38 0214
96 05 50 0214
96 07 25 0214
96 07 38 0214
96 07 50 0214
96 09 30 0214
96 10 50 0216
96 11 50 0216
96 14 38 0217
96 16 50 0216
96 18 44 0217
96 21 50 0239

Артикул	Стр.
06 22 50 02	
6 31 50 02	
06 40 51 12	
06 41 50 12	
6 69 18 02	
06 74 14 02	
6 74 27 02	
6 74 55 02	
6 75 05 02	
6 75 14 02	
6 78 14 02	18
6 78 27 02	
6 78 55 02	
6 80 56 02	
6 81 40 02	
6 81 90 02	
6 90 16 10	
6 90 50 10	20
6 91 00 10	20
6 92 20 10	
6 94 05 10	
6 94 12 10	
6 94 18 10	20
6 96 20 02	
6 96 22 17	
6 99 98 02	
8 61 40 02	37
8 62 50 02	37
8 64 00 02	
8 65 00 02	38
8 68 01 17	38

